

Beta POWERTOOLS



NUOVA GAMMA POWER TOOLS

Prezzi netti I.V.A. esclusa validi dal 02/09/2024 al 28/02/2025



**SEGUICI SU
INSTAGRAM!**

Rimani sempre
aggiornato sulle ultime
novità e promozioni



Beta
POWERTOOLS

BETA PRESENTA LA NUOVA GAMMA DI ELETTROUTENSILI, strumenti di lavoro affidabili e duraturi nel tempo, in grado di soddisfare le esigenze lavorative di ogni professionista.

La famiglia di elettROUTENSILI Beta si compone di:

- UTENSILI A BATTERIA
- UTENSILI A FILO



Beta
POWERTOOLS



**GUARDA I VIDEO
E SCOPRI DI PIÙ!**

Indice

UTENSILI A BATTERIA 20V

- 4 Trapano avvitatore a percussione
- 6 Avvitatore reversibile ad impulsi 600 Nm
- 8 Avvitatore reversibile ad impulsi 1200 Nm
- 10 Smerigliatrice angolare
- 11 Radio da cantiere e borsa
- 13 Batterie, caricatori e starter kit

UTENSILI A BATTERIA 12V

- 14 Avvitatore reversibile ad impulsi
- 15 Trapano avvitatore
- 16 Batterie e caricatori

UTENSILI A FILO

- 19 Smerigliatrici angolari
- 20 Trapano a percussione
- 20 Martello tassellatore
- 21 Pistola termica e pistola per colla
- 22 Aspiratori

ACCESSORI

- 24 Serie di punte e frese
- 27 Serie di seghe e frese a tazza
- 28 Serie di bussole a macchina
- 30 Serie di inserti per avvitatori

La nuova gamma di UTENSILI A BATTERIA include macchine performanti nelle classi di voltaggio 20V e 12V

Della linea 20V fanno parte gli utensili a batteria utilizzati per prestazioni che richiedono:

- ,elevate performances**
- ,qualità costruttiva**
- ,affidabilità**
- ,durata nel tempo**

Sono proprio queste le basi sulle quali Beta ha sviluppato la sua nuova gamma, all'interno della quale è presente una proposta completa di utensili a batteria, dal trapano avvitatore con elevata coppia torcente agli avvitatori ad impulsi con attacco quadro da 1/2". Tutti i nuovi elettro utensili Beta 20V sono dotati di **motori Brushless (senza spazzole)** e meccanismi interni di elevata qualità, per un notevole incremento delle prestazioni e maggior durata dell'utensile stesso.

L'elettro utensile che più rappresenta la nuova linea è sicuramente **l'avvitatore ad impulsi con coppia massima in svitamento di 1200 Nm**, il partner di lavoro ideale per chi è alla ricerca di potenza e prestazioni d'utilizzo massime.

Le nostre **batterie agli ioni di litio 20V** sono fornibili fino alla capacità 6 Ah e sono utilizzabili su tutti gli utensili appartenenti alla linea.



Beta 3-YEAR WARRANTY



Inquadra il QR code per maggiori informazioni **sull'estensione gratuita a 3 anni della garanzia**

TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE, brushless 80 Nm

20V



**Scatola ingranaggi
interamente metallica**

3 MODALITÀ DI UTILIZZO:
- Foratura - Avvitatura
- Foratura con percussione

Mandrino autoserrante da 13 mm

**20 posizioni di regolazione
della coppia**

**Selettore avvita-svita-blocco
(per il trasporto)**

Luce LED integrata

Impugnatura ergonomica antiscivolo

Clip da cintura destra/sinistra

Motore digitale BRUSHLESS
(senza spazzole) per un notevole incremento delle prestazioni fra cui: maggiore potenza, minori consumi di energia, vita utile del motore estesa, miglior dosaggio della potenza dal pulsante.

IMPUGNATURA LATERALE AGGIUNTIVA
per impiego a coppia elevata.

Tecnologia motore	Brushless
Coppia massima	80 Nm
Capacità del mandrino	13 mm
Capacità max foratura legno	 55 mm
Capacità max foratura metallo	 13 mm
Capacità max foratura muratura	 13 mm
Numero velocità	2
Velocità a vuoto	0-450/1.650 giri/min
Numero di colpi	0-6.750/24.000
Peso con batteria	2,1 kg

Beta
3-YEAR
WARRANTY



1972/K20-410/SEL19-BITS  019720015

Kit 20V trapano a percussione + 35 accessori

Composto da:

1972/K20V-13BMC

Trapano a percussione Brushless 20V da 80 Nm, mandrino autoserrante da 13 mm, doppia velocità. Fornito in valigetta rigida con 2 batterie da 4 Ah e caricatore rapido.

410/SEL19

Serie di 19 punte rullate in acciaio HSS Ø 1÷10 x 0,5 mm in selettore cilindrico.

862XP/A16

Serie di 16 inserti Impact in astuccio tascabile.

- ⊕ PH2(x2)-PH3
- ⊕ PZ2(x2)-PZ3
- ⊕ T20-T25(x2)-T30(x2)-T40(x2)
- 4-5-6 mm



Risparmi € 59,00
rispetto all'acquisto
dei prodotti sciolti

~~€ 669,00~~ **€ 289,00**

1972/K20-4AH+2AH  019720022

Kit 20V trapano a percussione + batteria 2 Ah

Composto da:

1972/K20V-13BMC

Trapano a percussione Brushless 20V da 80 Nm, mandrino autoserrante da 13 mm, doppia velocità. Fornito in valigetta rigida con 2 batterie da 4 Ah e caricatore rapido.



INCLUSA NEL PREZZO
batteria aggiuntiva da 2 Ah
1994B 20V-2AH
del valore netto di € 39,00



~~€ 637,00~~ **€ 289,00**

1972/20V-13BMC  019720019

**Trapano avvitatore a percussione
20V BRUSHLESS - 80 Nm**
(solo corpo macchina)

Composto da:

1972/20V-13BMC

Trapano a percussione Brushless 20V da 80 Nm, mandrino autoserrante da 13 mm, doppia velocità.

Fornito in valigetta rigida senza batterie e caricatore.



~~€ 235,00~~ **€ 139,00**

AVVITATORE REVERSIBILE A IMPULSI, brushless, attacco quadro da 1/2" - 600 Nm

Max
600
Nm



**Scatola ingranaggi
interamente metallica**

Serraggio

Possibilità di scelta fra 3 differenti impostazioni di coppia e numero di giri (bassa - media - alta):

- 1: 200 Nm; 1.000 giri/min
- 2: 350 Nm; 1.500 giri/min
- 3: 550 Nm; 1.800 giri/min

Disserraggio

- 1: 600 Nm:** l'avvitatore applica la coppia massima in continuo (svitamento libero)
- 2: 600 Nm - Autostop:** l'avvitatore applica la coppia massima fino allo svitamento totale del dado per poi arrestarsi automaticamente (svitamento a singolo impulsi)

**Selettore avvita-svita-blocco
(per il trasporto)**

Luce LED integrata

Impugnatura ergonomica antiscivolo

Clip da cintura destra/sinistra

**Motore digitale BRUSHLESS
(senza spazzole)** per un notevole incremento delle prestazioni fra cui: maggiore potenza, minori consumi di energia, vita utile del motore estesa, miglior dosaggio della potenza dal pulsante.

Tecnologia motore	Brushless
Coppia max avvitamento	550 Nm
Coppia max svitamento	600 Nm
Campo di regolazione della coppia, min./max., 1° livello	0-200 Nm
Campo di regolazione della coppia, min./max., 2° livello	0-350 Nm
Campo di regolazione della coppia, min./max., 3° livello	0-550 Nm
Velocità a vuoto	0-1.000/1.500/1.800 giri/min
Numero di colpi	0-2.300 colpi/min
Peso con batteria	2,9 kg

Beta
**3-YEAR
WARRANTY**



1984/K600-666/20-720LC  019840014

**Kit 20V avvitatore a impulsi 600 Nm
+ chiave dinamometrica Zero-Reset
+ 3 chiavi bussola a macchina**

Composto da:

1984/K600

Avvitatore reversibile ad impulsi Brushless 20V da 600 Nm, attacco quadro maschio da 1/2", 3 differenti impostazioni di coppia in avvitamento, 2 in svitamento. **Fornito in valigetta rigida con 2 batterie da 4 Ah e caricatore rapido.**

666/20

Chiave dinamometrica a scatto per serraggi destrorsi, precisione $\pm 3\%$. **Tecnologia Zero-Reset**, grazie alla quale non è più necessario scaricare la chiave a fine utilizzo. Campo di utilizzo 40÷200 Nm, attacco quadro da 1/2", cricchetto reversibile a 72 denti.

720LC/C3

3 chiavi a bussola macchina con inserti polimerici colorati, misure 17 - 19 - 21 mm.



Risparmi € 58,30
rispetto all'acquisto
dei prodotti scolti

~~€ 972,00~~ **€ 489,00**

1984/K600-4AH+2AH  019840022

Kit 20V avvitatore a impulsi 600 Nm + batteria 2 Ah

Composto da:

1984/K600

Avvitatore reversibile ad impulsi Brushless 20V da 600 Nm, attacco quadro maschio da 1/2", 3 differenti impostazioni di coppia in avvitamento, 2 in svitamento. **Fornito in valigetta rigida con 2 batterie da 4 Ah e caricatore rapido.**



~~€ 724,00~~ **€ 369,00**



INCLUSA NEL PREZZO
batteria aggiuntiva da 2 Ah
1994B 20V-2AH
del valore netto di € 39,00

1984 20V/600BMC  019840907

**Avvitatore reversibile ad impulsi
20V BRUSHLESS con attacco 1/2"**
- 600 Nm (solo corpo macchina)

Composto da:

1984 20V/600BMC

Avvitatore reversibile ad impulsi Brushless 20V da 600 Nm, attacco quadro maschio da 1/2", 3 differenti impostazioni di coppia in avvitamento, 2 in svitamento.

Fornito in valigetta rigida senza batterie e caricatore.



~~€ 322,00~~ **€ 199,00**

AVVITATORE REVERSIBILE A IMPULSI, brushless, attacco quadro da 1/2" - 1.200 Nm

Max
1200
Nm



Scatola ingranaggi interamente metallica

Serraggio

Possibilità di scelta fra 3 differenti impostazioni di coppia e numero di giri (bassa - media - alta):
1: 350 Nm; 800 giri/min
2: 600 Nm; 1400 giri/min
3: 900 Nm; 1600 giri/min

Disserraggio

- 1: 1.200 Nm: l'avvitatore applica la coppia massima in continuo (svitamento libero)
- 2: 1.200 Nm - Autostop: l'avvitatore applica la coppia massima fino allo svitamento totale del dado per poi arrestarsi automaticamente (svitamento a singolo impulsi)

Selettore avvita-svita-blocco (per il trasporto)

Luce LED integrata

Impugnatura ergonomica antiscivolo

Clip da cintura destra/sinistra

Motore digitale BRUSHLESS
(senza spazzole) per un notevole incremento delle prestazioni fra cui: maggiore potenza, minori consumi di energia, vita utile del motore estesa, miglior dosaggio della potenza dal pulsante.

Tecnologia motore	Brushless
Coppia max avvitamento	900 Nm
Coppia max svitamento	1.200 Nm
Campo di regolazione della coppia, min./max., 1° livello	0-350 Nm
Campo di regolazione della coppia, min./max., 2° livello	0-600 Nm
Campo di regolazione della coppia, min./max., 3° livello	0-900 Nm
Velocità a vuoto	0-800/1.400/1.600 giri/min
Numero di colpi	0-2.200 colpi/min
Peso con batteria	3,4 kg

Beta
3-YEAR
WARRANTY



1984/K1200-666/20-720LC  019840017

**Kit 20V avvitatore a impulsi 1.200 Nm
+ chiave dinamometrica Zero-Reset
+ 3 chiavi bussola a macchina**

Composto da:

1984/K1200

Avvitatore reversibile ad impulsi Brushless 20V da 1.200 Nm, attacco quadro maschio da 1/2", 3 differenti impostazioni di coppia in avvitamento, 2 in svitamento.
Fornito in valigetta rigida con 2 batterie da 6 Ah e caricatore rapido.

666/20

Chiave dinamometrica a scatto per serraggi destrorsi, precisione $\pm 3\%$.
Tecnologia Zero-Reset, grazie alla quale non è più necessario scaricare la chiave a fine utilizzo. Campo di utilizzo 40÷200 Nm, attacco quadro da 1/2", cricchetto reversibile a 72 denti.

720LC/C3

3 chiavi a bussola macchina con inserti polimerici colorati, misure 17 - 19 - 21 mm.



Risparmi € 78,30
rispetto all'acquisto
dei prodotti scolti

~~€ 1.109,00~~ **€ 549,00**

1984/K1200-6AH+4AH  019840032

Kit 20V avvitatore a impulsi 1.200 Nm + batteria 4 Ah

Composto da:

1984/K1200

Avvitatore reversibile ad impulsi Brushless 20V da 1.200 Nm, attacco quadro maschio da 1/2", 3 differenti impostazioni di coppia in avvitamento, 2 in svitamento.
Fornito in valigetta rigida con 2 batterie da 6 Ah e caricatore rapido.



INCLUSA NEL PREZZO
batteria aggiuntiva da 4 Ah
1994B 20V-4AH
del valore netto di € 65,00



~~€ 905,00~~ **€ 449,00**

1984 20V/1200BMC  019840911

**Avvitatore reversibile ad impulsi
20V BRUSHLESS con attacco 1/2"**
- 1.200 Nm (solo corpo macchina)

Composto da:

1984 20V/1200BMC

Avvitatore reversibile ad impulsi Brushless 20V da 1.200 Nm, attacco quadro maschio da 1/2", 3 differenti impostazioni di coppia in avvitamento, 2 in svitamento.

Fornito in valigetta rigida senza batterie e caricatore.



~~€ 375,00~~ **€ 219,00**

SMERIGLIATRICE ANGOLARE, brushless, per dischi Ø125/115 mm

20V



**Interruttore di accensione
a slitta con blocco**

**Feritoie di ventilazione protette
contro l'infiltrazione della polvere
e per un raffreddamento ottimale**

**Impugnatura
supplementare,
posizionabile su
entrambi i lati**

**Dispositivo blocco albero per una
rapida sostituzione del disco**

**Diametro disco (non incluso):
125/115 mm**

**Copri disco con sistema "tool-less"
(sgancio rapido)**

**Motore digitale BRUSHLESS
(senza spazzole)** per un notevole incremento
delle prestazioni fra cui: maggiore potenza,
minori consumi di energia, vita utile del motore estesa,
miglior dosaggio della potenza dal pulsante.

PROTEZIONE CONTRO IL RIAVIO ACCIDENTALE

Tecnologia motore	Brushless
Diametro disco	125/115 mm
Velocità a vuoto	8.000 giri/min
Tipologia interruttore	Slitta
Blocco riavvio accidentale	Sì
Peso con batteria	2,2 kg

Beta
**3-YEAR
WARRANTY**



1986/K20-4AH+2AH 019860022

Kit 20V smerigliatrice angolare + batteria 2 Ah

Composto da:

1986/K20V-125

Smerigliatrice angolare Brushless 20V con interruttore a slitta, diametro disco 125/115 mm, protezione contro riavvio accidentale, copri disco "tool-less", impugnatura supplementare. Fornito in valigetta rigida con 2 batterie da 4 Ah e caricatore rapido.



INCLUSA NEL PREZZO
batteria aggiuntiva da 2 Ah 1994B 20V-2AH del valore netto di € 39,00



~~€ 637,00~~ € 289,00

1986/20V-125BMC 019860025

Smerigliatrice angolare 20V BRUSHLESS
(solo corpo macchina)

Composto da:

1986/20V-125BMC

Smerigliatrice angolare Brushless 20V con interruttore a slitta, diametro disco 125/115 mm, protezione contro riavvio accidentale, copri disco "tool-less", impugnatura supplementare.

Fornito in valigetta rigida senza batterie e caricatore.



~~€ 235,00~~ € 139,00

1989RCB 019890020



Radio da cantiere 20V

Intrattenimento audio multifunzione: radio digitale (DAB; BT v5.3) e convenzionale FM

Idonea per l'utilizzo in cantiere per il tempo libero

- Radio robusta dal design compatto e moderno, con grado di protezione IP54
- Potente suono stereo grazie ai due potenti altoparlanti laterali da 16W
- Funzione allarme-sveglia integrata
- Completa di maniglia per il trasporto e protezioni angolari antiurto
- Dotata di una connessione AUX e un connettore USB protetto per il collegamento e la ricarica del telefono
- **Può essere utilizzata con batterie Beta da 20V (optional) o con cavo di alimentazione elettrica incluso nella confezione**

Caratteristiche principali:

- Range frequenza radio FM: 87.5 – 108 MHz
- Range frequenza radio DAB: 174 – 240 MHz
- Numero di stazioni FM e DAB memorizzabili: 30
- Potenza altoparlanti: 16W
- Tensione nominale della batteria (optional): 20V
- Dimensioni radio: 180 x 205 x 305 mm
- Peso radio (senza batteria): 3,2 kg



IN DOTAZIONE:



~~€ 340,00~~ € 199,00

1984/K1200+TRA+SME+RA+4A  **019840034**

**KIT COMPLETO 20V trapano a percussione
+ avvitatore a impulsi + smerigliatrice
+ radio da cantiere + batteria 4 Ah**

**Composto da:
1972/K20V-13BMC**

Trapano a percussione Brushless 20V da 80 Nm, mandrino autoserrante da 13 mm, doppia velocità. Fornito in valigetta rigida con 2 batterie da 4 Ah e caricatore rapido.

1984/K1200

Avvitatore reversibile ad impulsi Brushless 20V da 1.200 Nm, attacco quadro maschio da 1/2", 3 differenti impostazioni di coppia in avvitamento, 2 in svitamento. Fornito in valigetta rigida con 2 batterie da 6 Ah e caricatore rapido.

1986/20V-125BMC

Smerigliatrice angolare Brushless 20V con interruttore a slitta, diametro disco 125/115 mm, protezione contro riavvio accidentale, copri disco "tool-less", impugnatura supplementare. Fornita in valigetta rigida senza batterie e caricatore, solo corpo macchina.

1989RCB

Radio da cantiere 20V con potenti altoparlanti da 16W, grado di protezione IP54. Radio digitale (DAB; BT) e convenzionale FM, 30 stazioni memorizzabili. Può essere utilizzata con batterie Beta da 20V (optional) o con cavo di alimentazione elettrica incluso nella confezione.



**INCLUSA NEL PREZZO
batteria aggiuntiva da 4 Ah
1994B 20V-4AH
del valore netto di € 65,00**



Risparmi € 192,00
rispetto all'acquisto
dei prodotti sciolti

~~€ 2.050,00~~ **€ 949,00**

C9PT  **021090001**

Borsa in tessuto tecnico per utensili a batteria

- Perfetta per trasportare comodamente gli elettroutensili Beta
- Realizzata con tessuto tecnico ad altissima resistenza
- Doppia maniglia superiore per una presa bilanciata e sicura



410x210x280 mm

~~€ 42,00~~ **€ 25,00**

BATTERIA AGLI IONI DI LITIO PER UTENSILI 20V

Tecnologia agli ioni di litio
di elevata qualità

Dotata di pulsante e 3 LED colorati
per il controllo del livello di carica

1994B 20V-2AH

019940022

- Tensione della batteria 20V
- Capacità della batteria 2 Ah
- Capacità energetica 40 Wh
- Tipo batteria Li-ion

2 Ah



~~€ 66,00~~ € 39,00

1994B 20V-4AH

019940044

- Tensione della batteria 20V
- Capacità della batteria 4 Ah
- Capacità energetica 80 Wh
- Tipo batteria Li-ion

4 Ah



~~€ 118,00~~ € 65,00

1994B 20V-6AH

019940066

- Tensione della batteria 20V
- Capacità della batteria 6 Ah
- Capacità energetica 120 Wh
- Tipo batteria Li-ion

6 Ah



~~€ 152,00~~ € 89,00

1994C 20V 019940140

Caricabatteria rapido 20V 110V-240V

Caratteristiche principali:

- Indicatore LED di stato di carica
- Tensione di ingresso nominale: 110V-240V ~ 50/60Hz
- Voltaggio in uscita: 20V
- Corrente di carica: 6A
- Potenza di ingresso nominale: 145W



2 Ah: 45 min
4 Ah: 90 min
6 Ah: 120 min

~~€ 116,00~~ € 69,00

1994BC-4AH/SK-BORSA 019940244

Starter kit 4 Ah

Risparmi € 39,00
rispetto all'acquisto dei prodotti sciolti

Composto da:

1994B 20V-4AH

2 Batterie agli ioni di litio da 4 Ah per utensili 20V. Dotate di pulsante e 3 LED colorati per il controllo del livello di carica.

1994C 20V

Caricabatterie rapido 20V 110V-240V, con indicatore LED per lo stato di carica.



Inclusa nel prezzo, borsa in tessuto tecnico C9PT del valore netto di € 25,00

~~€ 378,00~~ € 185,00

1994BC-6AH/SK-BORSA 019940246

Starter kit 6 Ah

Risparmi € 43,00
rispetto all'acquisto dei prodotti sciolti

Composto da:

1994B 20V-6AH

2 Batterie agli ioni di litio da 6 Ah per utensili 20V. Dotate di pulsante e 3 LED colorati per il controllo del livello di carica.

1994C 20V

Caricabatterie rapido 20V 110V-240V, con indicatore LED per lo stato di carica.



Inclusa nel prezzo, borsa in tessuto tecnico C9PT del valore netto di € 25,00

~~€ 462,00~~ € 229,00

UTENSILI A BATTERIA 12V

Nella linea 12V rientrano il trapano avvitatore e l'avvitatore portainseriti, indispensabili per facilitare il lavoro quotidiano grazie alle loro prestazioni, leggerezza e compattezza.



3-YEAR WARRANTY



Attacco esagonale da 1/4" con ghiera di bloccaggio

Scatola ingranaggi interamente metallica

Clip da cintura destra/sinistra

Indicatore di carica sul corpo macchina

Selettore avvita-svita-blocco (per il trasporto)

Luce LED integrata

Impugnatura ergonomica antiscivolo

Coppia massima	80 Nm
Velocità a vuoto	0-2500 giri/min
Numero di colpi	0-3.500 colpi/min
Attacco esagonale	1/4"
Peso con batteria	1 kg

AVVITATORE REVERSIBILE AD IMPULSI 12V

1982/K12V 019820112

Kit avvitatore reversibile ad impulsi 12V

Composto da:

1982/K12V

Avvitatore reversibile ad impulsi 12V.

Fornito in valigetta rigida con 2 batterie agli ioni di litio da 2 Ah e caricatore rapido.



~~€ 263,00~~ € 139,00

1982/12V 019820113

Avvitatore reversibile ad impulsi 12V (solo corpo macchina)

Composto da:

1982/12V

Avvitatore reversibile ad impulsi 12V.

Fornito in valigetta rigida senza batterie e caricatore.



~~€ 116,00~~ € 67,00



12V

3-YEAR WARRANTY  

TRAPANO AVVITATORE ULTRACOMPATTO 12V

Mandrino autoserrante in metallo da 10 mm

Doppia velocità meccanica con ingranaggi in acciaio

20 posizioni di regolazione della coppia



Clip da cintura destra/sinistra

Indicatore di carica sul corpo macchina

Selettore avvita-svita-blocco (per il trasporto)

Luce LED integrata

Impugnatura ergonomica antiscivolo

Coppia massima	30 Nm	/
Capacità del mandrino	10 mm	/
Capacità max foratura legno	 20 mm	/
Capacità max foratura acciaio	 10 mm	/
Numero velocità	2	/
Velocità a vuoto	0-400/1300 giri/min	/
Peso con batteria	1,1 kg	/

1972/K12-410/SEL19-BITS  019720115

Kit 12V trapano ultracompatto + 35 accessori

Composto da:
1972/K12V-10

Trapano ultracompatto 12V da 30 Nm, mandrino autoserrante da 10 mm, doppia velocità. Fornito in valigetta rigida con 2 batterie da 2 Ah e caricatore rapido.

410/SEL19

Serie di 19 punte rullate in acciaio HSS Ø 1÷10 x 0,5 mm in selettore cilindrico.

862XP/A16

Serie di 16 inserti Impact in astuccio tascabile.

- ⊕ PH2(x2)-PH3
- ⊕ PZ2(x2)-PZ3
- ⊙ T20-T25(x2)-T30(x2)-T40(x2)
- 4-5-6 mm



Risparmi € 37,00
rispetto all'acquisto dei prodotti sciolti

~~€ 371,00~~ **€ 160,00**

1972/K12V-10  019720112

Kit trapano avvitatore ultracompatto 12V

Composto da:
1972/K12V-10

Trapano ultracompatto 12V da 30 Nm, mandrino autoserrante da 10 mm, doppia velocità.

Fornito in valigetta rigida con 2 batterie da 2 Ah e caricatore rapido.



~~€ 263,00~~ **€ 139,00**

1972/12V-10  019720113

Trapano avvitatore ultracompatto 12V (solo corpo macchina)

Composto da:
1972/12V-10

Trapano ultracompatto 12V da 30 Nm, mandrino autoserrante da 10 mm, doppia velocità.

Fornito in valigetta rigida senza batterie e caricatore.



~~€ 109,00~~ **€ 63,00**

1972/K12V-COMBO  019720010

Kit 12V trapano avvitatore ultracompatto + avvitatore ad impulsi 1/4" HEX

Composto da:

- Pz. 1 trapano avvitatore ultracompatto 12V, con mandrino autoserrante da 10mm
- Pz. 1 avvitatore reversibile ad impulsi 12V, con attacco esagonale da 1/4"
- Pz. 2 batterie agli ioni di litio da 2Ah
- Pz. 1 caricabatterie rapido



~~€ 447,00~~ **€ 239,00**

1994BL 12V-2AH  019940015

Batteria agli ioni di litio da 2 Ah per utensili 12V

Caratteristiche principali:

- Tensione della batteria 12V
- Capacità della batteria 2 Ah
- Capacità energetica 24 Wh
- Tipo batteria Li-ion



~~€ 49,00~~ **€ 29,00**

1994CB 12V  019940123

Caricabatteria rapido 12V 110V-240V

Caratteristiche principali:

- Indicatore LED di stato di carica
- Tensione di ingresso nominale: 110V-240V ~ 50/60Hz
- Voltaggio in uscita: 12.6V
- Corrente di carica: 2A
- Potenza di ingresso nominale: 35W
- Tempo di ricarica batteria da 2 Ah: 50 min



~~€ 49,00~~ **€ 29,00**



UTENSILI A FILO

La gamma di utensili a filo include smerigliatrici angolari, trapani (a percussione e tassellatore), aspiratori per solidi e liquidi, pistole termiche e pistola per colla a caldo.

In particolar modo le **SMERIGLIATRICI ANGOLARI BETA** (da 750W a 2400W di potenza) riscuotono un crescente successo grazie alle seguenti caratteristiche costruttive:

Massime prestazioni:

- Potente motore resinato resistente all'usura e di lunga durata
- Feritoie di ventilazione per un raffreddamento ottimale, protette contro l'infiltrazione della polvere

Massima sicurezza per l'operatore:


- Dispositivo blocco albero per una rapida sostituzione dei dischi
- Protezione contro il riavvio accidentale
- Avviamento graduale con limitazione dello spunto alla partenza

Massimo comfort e maneggevolezza:

- Impugnatura ergonomica antiscivolo per una presa più salda
- Testa ribassata per operare in spazi ristretti

Ben 4 metri di lunghezza cavo antigroviglio per una comoda autonomia di movimento.

Impugnatura supplementare posizionabile su entrambi i lati.



1956 115-750W 019560011

Smerigliatrice angolare per dischi Ø 115 mm

Ideale per lavori di taglio, rettifica e sgrossatura

Potente motore da 750 W

- Estremamente leggera, solo 1,8kg di peso
- Protezione contro il riavvio accidentale
- Impugnatura supplementare, posizionabile su entrambi i lati
- Copri disco con sistema "tool-less" (sgancio rapido)
- Interruttore di accensione a slitta con blocco
- Chiave di servizio inclusa

~~€ 81,50~~ € 52,50



4 m

1956 125-1400W 019560125

Smerigliatrice angolare per dischi Ø 125/115 mm

Ideale per lavori di taglio, rettifica e sgrossatura

Potente motore da 1400 W - Velocità variabile

- Protezione contro il riavvio accidentale
- Impugnatura supplementare **Antivibrazione**, posizionabile su entrambi i lati
- Copri disco con sistema "tool-less" (sgancio rapido)
- Interruttore di accensione a slitta con blocco
- Chiave di servizio inclusa

~~€ 158,00~~ € 105,00



VELOCITÀ VARIABILE

4 m



1956 230-2400W 019560230

Smerigliatrice angolare per dischi Ø 230 mm

Ideale per lavori complessi di troncatura, smerigliatura e limatura

Potente motore da 2400 W

- Protezione contro il riavvio accidentale
- Funzione **Soft Start** per un avviamento lento e limitazione dello spunto alla partenza
- Impugnatura supplementare **Antivibrazione**, posizionabile su entrambi i lati
- Copri disco con sistema di chiusura a vite
- Interruttore di accensione a slitta con blocco
- Chiave di servizio inclusa

~~€ 213,00~~ € 135,00



4 m



	1956 115-750W	1956 125-1400W	1956 230-2400W
Potenza assorbita	750 W	1400 W	2400 W
Tensione	220-240 V / 50 Hz	220-240 V / 50 Hz	220-240 V / 50 Hz
Diametro disco (non incluso)	115 mm	125/115 mm	230 mm
Velocità a vuoto	11.000 giri/min	3.000 - 10.000 giri/min	6.500 giri/min
Filetto albero portautensile	M14	M14	M14
Lunghezza del cavo antigroviglio	4 m	4 m	4 m
Peso	1,8 kg	2,5 kg	5,8 kg

1966/910W 019660091



Trapano a percussione da 910W

Ideale per forare diversi materiali quali legno, metallo, plastica, muratura e calcestruzzo

Potente motore da 910W

Design lineare e compatto con impugnatura ergonomica anti-scivolo

- Mandrino autoserrante in metallo da 13 mm
- Velocità variabile con reversibilità
- Scatola ingranaggi interamente metallica
- Blocco dell'interruttore per un maggiore comfort d'utilizzo

Accessori in dotazione:

- Mandrino autoserrante in metallo da 13 mm
- Impugnatura laterale aggiuntiva orientabile a 360°
- Asta di profondità

Capacità max foratura legno	32 mm
Capacità max foratura metallo	13 mm
Capacità max foratura muratura	13 mm
Velocità a vuoto	0-2800 giri/min
Lunghezza del cavo antigroviglio	4 m
Peso	4,3 kg



4 m

~~€ 130,00~~ € 78,90

1967/800W 019670080



Martello tassellatore SDS-PLUS da 800W

Ideale per applicazioni di foratura, tassellatura e scalpellatura in muratura, calcestruzzo, piastrelle, legno e metallo

Potente motore da 800W per le applicazioni più gravose

Professionale, leggero e potente
Design ergonomico e compatto, per operare anche in spazi angusti e ristretti

Caratteristiche principali:

- 3 modalità di utilizzo + funzione Vario-Lock:
 - funzione trapano
 - funzione martello
 - funzione scalpello
- funzione vario-lock: per scegliere fra 36 posizioni di scalpellatura e ottenere l'angolazione di lavoro ottimale
- Reversibile
- Frizione di sicurezza

Accessori in dotazione:

- Mandrino da 13 mm con attacco SDS-PLUS
- Impugnatura laterale aggiuntiva orientabile a 360°
- Asta di profondità
- 3 punte da muro Ø 8-10-12 mm, lunghezza 150 mm
- 1 scalpello a lama piatta 14x250 mm
- 1 scalpello a punta 14x250 mm

Diametro max foratura legno	30 mm
Diametro max foratura metallo	13 mm
Diametro max foratura calcestruzzo	26 mm
Velocità a vuoto	0-1350 giri/min
Numero di colpi	0-5700 colpi/min
Potenza del colpo	3,2J
Lunghezza del cavo antigroviglio	4 m
Peso	5,2 kg



4 m



~~€ 187,00~~ € 109,00

1850D 018500018



Pistola termica 3 velocità

Funzioni:

- Termoretrazione
- Rimozione della vernice
- Deformazioni di PVC
- Brasature e saldature
- Calettamenti dei cavi
- Sgelare, essiccare, disinfettare
- Trattare punti di incollatura

Caratteristiche:

- Pos. I 250 l/min 50°C
- Pos. II 250 l/min 400°C
- Pos. III 500 l/min 550°C

1800W



220/240V



4 UGELLI INCLUSI:



~~€ 138,00~~ € 75,00

1850E 018500020



Pistola termica con regolazione elettronica

Funzioni:

- Termoretrazione
- Rimozione della vernice
- Deformazioni di PVC
- Brasature e saldature
- Calettamenti dei cavi
- Sgelare, essiccare, disinfettare
- Trattare punti di incollatura

Caratteristiche:

- Display digitale
- Pulsanti regolazione temperatura e portata del flusso:
 - Pos. I 250-500 l/min 50°C
 - Pos. II 250-500 l/min 50-650°C
- 4 programmi memorizzati in origine e possibilità di personalizzazioni:
 - Prog 1 150°C ca. 400 l/min
 - Prog 2 200°C ca. 400 l/min
 - Prog 3 300°C ca. 450 l/min
 - Prog 4 400°C ca. 500 l/min

2000W



220/240V

4 UGELLI INCLUSI:



~~€ 289,00~~ € 145,00

1851VK 018510058



Pistola per colla a caldo con 12 stick di colla termofusibile in valigetta

- Potenza 80 watt
- Per colla in stick Ø 11 e 12 mm



~~€ 57,00~~ € 32,50

	1870	1870I	1872L 35	1873 30	1874 50
MOTORE BY-PASS	monostadio	monostadio	bistadio	bistadio	bistadio
TENSIONE	220/240 V	220/240 V	220/240 V	220/240 V	220/240 V
FREQUENZA	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
POTENZA MAX	1200 W	1200 W	1100 W	1100 W	1350 W
PORTATA D'ARIA	58 l/sec.	58 l/sec.	55 l/sec.	55 l/sec.	55 l/sec.
DEPRESSIONE	190 mbar	190 mbar	220 mbar	220 mbar	240 mbar
CAPIENZA MAX BIDONE	20 l in PP antistatico	20 l in acciaio INOX	35 l in PE-HD antistatico	30 l in acciaio INOX	50 l in acciaio INOX
EMISSIONI ACUSTICHE	<70 dB(A)	<70 dB(A)	<70 dB(A)	<61 dB(A)	<63 dB(A)
LUNGHEZZA CAVO	5 m	5 m	6 m	6 m	6 m



~~€ 246,00~~ **€ 135,00**

1870 📄 018700020

Aspiratore 20 LITRI per solidi e liquidi

- Carrello porta accessori

ACCESSORI IN DOTAZIONE Ø 36 mm

- 1 tubo corrugato completo di impugnatura ergonomica
- 2 tubi rigidi di prolunga
- 1 spazzola multiuso per pavimenti e liquidi
- 1 bocchetta a lancia

SISTEMI FILTRANTI

- 1 cartuccia filtro aria superficiale 1900 cm² - 12 micron nom.
- 1 filtro anti-schiuma PPI 45/PPI 30

~~€ 274,00~~ **€ 149,00**

1870I 📄 018700220

Aspiratore 20 LITRI per solidi e liquidi, bidone in acciaio INOX

ACCESSORI IN DOTAZIONE Ø 36 mm

- 1 tubo corrugato completo di impugnatura ergonomica con sfiato
- 2 tubi rigidi di prolunga
- 1 spazzola multiuso per pavimenti e liquidi
- 1 bocchetta a lancia
- 1 sacco in carta

SISTEMI FILTRANTI

- 1 cartuccia filtro aria superficiale 1900 cm² - 12 micron nom.
- 1 filtro anti-schiuma PPI 45/PPI 30

~~€ 537,00~~ **€ 299,00**

1872L 35 📄 018720135

Aspiratore 35 litri per solidi e liquidi classe certificata "L"

ACCESSORI IN DOTAZIONE Ø 36 mm

- 1 tubo corrugato completo di impugnatura ergonomica
- 2 tubi di prolunga in plastica
- 1 telaio spazzola combinata
- 1 inserto con gomme raccogli liquidi
- 1 bocchetta a lancia

SISTEMI FILTRANTI

- 1 sacco in tessuto non tessuto classe di filtraggio "L"
- 1 cartuccia filtro classificata IFA classe "L"
- 1 filtro anti-schiuma PPI 45/PPI 30
- 2 post-filtri in PET accoppiato a PP



FUNZIONE SOFFIANTE

RUOTE ANTIRACCIATA



RUOTE ANTIRACCIATA

FUNZIONE SOFFIANTE



~~€ 716,00~~ **€ 399,00**

1873 30

 **018730030**

Aspiratore 30 LITRI per solidi e liquidi, bidone in acciaio INOX

- Carrello porta accessori

ACCESSORI IN DOTAZIONE Ø 45 mm

- 1 tubo corrugato completo di impugnatura ergonomica
- 2 tubi di prolunga in acciaio inox
- 1 telaio spazzola industriale
- 1 inserto industriale moquette
- 1 inserto industriale con gomme raccogli liquidi
- 1 bocchetta a lancia

SISTEMI FILTRANTI

- 1 sacco in carta filtro
- 1 cartuccia filtro superficiale 1900 cm² 12 micron nom.
- 1 filtro anti-schiuma PPI 45/PPI 30

~~€ 904,00~~ **€ 499,00**

1874 50

 **018740050**

Aspiratore 50 litri per solidi e liquidi, bidone in acciaio INOX

- Carrello porta accessori

ACCESSORI IN DOTAZIONE Ø 45 mm

- 1 tubo corrugato completo di impugnatura ergonomica
- 2 tubi di prolunga in acciaio inox
- 1 telaio spazzola industriale
- 1 inserto industriale moquette
- 1 inserto industriale con gomme raccogli liquidi
- 1 bocchetta a lancia

SISTEMI FILTRANTI

- 1 sacco in carta filtro
- 1 cartuccia filtro superficiale 5200 cm² 12 micron nom.
- 1 filtro anti-schiuma PPI 45/PPI 30

ACCESSORI

Gli elettroutensili Beta possono essere utilizzati con molteplici accessori, caratterizzati dalla funzionalità e dalla qualità tipica di tutti gli utensili manuali della nostra gamma.

Questi accessori soddisfano ogni esigenza di utilizzo e rendono ancora più completo il catalogo Beta Power Tools:

- **Punte di vari materiali**, specifiche per metallo, muratura o legno;
- **Diversi tipi di frese e seghe a tazza e inserti** da utilizzare con il trapano avvitatore;
- **Bussole a macchina** con profilo esagonale, poligonale, XZN® e Torx® per l'avvitatore ad impuls.



410MIX/SEL19 004100417

Serie di 13 punte 410 e 6 punte con inserto in metallo duro in selettore di plastica



Ø 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-8-10 mm



Ø 4-5-6-8-9-10 mm



~~€ 37,00~~ € 21,00

410/SEL19 004100418

Serie di 19 punte elicoidali cilindriche in selettore di plastica

- In acciaio HSS
- Serie corta
- Finitura brunita
- $R \leq 650 \text{ N/mm}^2$
- $HV \sim 750 \div 820$
- DIN 338

Ø 1÷10 x 0,5 mm



~~€ 37,00~~ € 21,00

410/SP25 004100425

Serie di 25 punte elicoidali cilindriche in cassetta

- In acciaio HSS
- Serie corta
- Finitura brunita
- $R \leq 650 \text{ N/mm}^2$
- $HV \sim 750 \div 820$
- DIN 338

Ø 1÷13 x 0,5 mm



~~€ 100,00~~ € 55,00

412/SP25 004120425

Serie di 25 punte elicoidali cilindriche in cassetta

- In acciaio HSS
- Serie corta
- Finitura lucida
- $R \leq 800 \text{ N/mm}^2$
- $HV \sim 750 \div 820$
- DIN 338

Ø 1÷13 x 0,5 mm



~~€ 196,00~~ € 113,00

415CO/SP19  004150421

Serie di 19 punte elicoidali cilindriche in cassetta

- In acciaio HSS-CO 5%
- Serie corta
- $R \leq 1200 \text{ N/mm}^2$
- HV ~ 800÷860
- Per forare acciaio INOX, acciai legati, ghisa, acciai dolci, leghe leggere

Ø 1÷10 x 0,5 mm



~~€ 102,00~~ € 58,00

415/SP25  004150425

Serie di 25 punte elicoidali cilindriche in cassetta

- In acciaio HSS-CO 8%
- Serie corta
- $R \leq 1400 \text{ N/mm}^2$
- HV ~ 850÷920
- DIN 338

Ø 1÷13 x 0,5 mm



~~€ 403,00~~ € 229,00

414/SP25  004140425

Serie di 25 punte elicoidali cilindriche in cassetta

- In acciaio HSS-TiN
- Serie corta
- Rivestimento al TiN
- $R \leq 900 \text{ N/mm}^2$
- HV 0,05 ~ 2500
- DIN 338

Ø 1÷13 x 0,5 mm



~~€ 280,00~~ € 159,00

425/SP3  004250030

Serie di 3 frese coniche a gradino in cassetta

- In acciaio HSS

Ø 4÷12 ; 4÷20 ; 4÷30 mm



~~€ 316,00~~ € 179,00

426/SP6  004260030

Serie di 6 frese a sbavare ed incassare a tre taglienti in cassetta

- In acciaio HSS
- Adatte a realizzare sedi per viti testa conica
- Taglienti in CBN
- DIN 335-C

GR 3-5-7-8-10-11
Ø 6,3÷20,5 mm



~~€ 192,50~~ € 109,00

426MD/SP10  004260510

Serie di 10 lime rotative in metallo duro per acciaio e acciaio inox in cassetta

- Codolo da 6 mm
- Taglio incrociato HM6

426MD/CP-426MD/CT-426MD/F
426MD/T-426MD/S
Ø 8-12 mm



~~€ 479,00~~ € 249,00

418/K3 004180103

Kit di 3 scalpelli per edilizia con attacco SDS-plus

Il kit include:

- 1 scalpello a punta
- 1 scalpello piatto stretto da 20 mm
- 1 scalpello piatto largo da 40 mm



~~€ 35,00~~ € 19,90

417/SP8 004170100

Serie 8 di punte elicoidali cilindriche per muratura in cassetta

- In acciaio fresato
- Serie corta
- Dotate di placchetta in metallo duro



Ø 3-4-5-6-8-9-10-12 mm



~~€ 55,50~~ € 31,50

419/SP7 004190507

Serie di 7 punte per muratura codolo SDS Plus in cassetta

- HVA ~ 1650
- 2 taglienti
- 4 eliche
- Per forare muro, cemento, calcestruzzo, pietre



Ø 5-6-8 x 110 mm
Ø 6-8-10-12 x 160 mm



~~€ 77,00~~ € 44,00

420D/SP8 004200200

Serie di 8 punte elicoidali cilindriche per legno in cassetta

- Serie corta
- 2 taglienti
- Punta guida a centrare



Ø 3-4-5-6-7-8-9-10 mm



~~€ 19,00~~ € 10,90



450/C13 004500310

Assortimento di seghe a tazza con accessori per installatori in cassetta di plastica antiurto

Co8%



	450	Ø 19-22-29-35-38-44-51-57- 64 mm
	450AL	/1 - /2
	450PA/1	
	450AD	

215x180x65 mm

~~€ 327,00~~ € 169,00

450/C15 004500313

Assortimento di seghe a tazza e accessori per elettricisti in cassetta di metallo

Co8%



	450	Ø 16-20-25-32-40-51-60-65-70 mm
	450AL	/1 - /2
	450PA	/1 - /2
	450PR	
	450AD	

420x185x60 mm

~~€ 427,00~~ € 229,00

450/C21 004500315

Assortimento di seghe a tazza con accessori per uso industriale in cassetta di metallo

Co8%



	450	Ø 19-22-29-35-38-44- 51-57-64-76-83-92-95-105-114 mm
	450AL	/1 - /2
	450PA	/1 - /2
	450PR	
	450AD	

420x280x60 mm

~~€ 746,00~~ € 399,00

451/C8 004510308

Assortimento di 8 frese a tazza in acciaio HSS interamente rettificate in cassetta

- Spessore massimo 4 mm



Ø 16-18-20-22-25-30-32-35 mm

270x225x70 mm

~~€ 347,00~~ € 199,00

720/C6 007200910

Serie di 6 chiavi a bussola Macchina
in cassetta di lamiera



12"

○ 13-14-17-19-22-24 mm

≡ 195x80x55 mm



~~€ 108,50~~ **€ 59,00**

720/C12 007200912

Serie di 12 chiavi a bussola Macchina
in cassetta di lamiera



12"

○ 10-11-12-13-14-17
19-22-24-27-30-32 mm

≡ 195x80x55 mm



~~€ 197,50~~ **€ 109,00**

720B/C12 007201912

Serie di 12 chiavi a bussola Macchina
bocca poligonale in cassetta di lamiera



12"

○ 10-11-12-13-14-17
19-22-24-27-30-32 mm

≡ 195x80x55 mm



~~€ 197,50~~ **€ 109,00**

720/C24 007200904

Serie di 24 chiavi a bussola Macchina
con attacco quadro femmina 1/2" fosfatate,
in cassetta di lamiera



12"

	○ 720	10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
	○ 720L	13-17-19-21-22-24 mm
	○ 720LC	17-19-21 mm

≡ 420x185x60 mm

~~€ 422,00~~ **€ 209,00**



720LC/C3 007200653

Serie di 3 chiavi a bussola Macchina per dadi ruote con inserti polimerici colorati in valigetta di plastica



○ 17-19-21 mm

≡ 148x132x44 mm



~~€ 40,00~~ € 23,30

720LCL/C3 007200753

Serie di 3 chiavi a bussola Macchina lunghe colorate con inserti polimerici per dadi ruote in valigetta di plastica



○ 17-19-21 mm

≡ 210x150x50 mm



~~€ 83,50~~ € 48,00

720ME/C8 007200525

Serie di 8 chiavi a bussola Macchina maschio esagonale



○ 5-6-8-10-12-14-17-19 mm

≡ 270x120x45 mm



~~€ 155,00~~ € 89,00

720XZN/C6 007201530

Serie di 6 chiavi a bussola Macchina per viti con impronta XZN® in cassetta di lamiera



○ M8-M10-M12-M14-M16-M18

≡ 275x120x65 mm



~~€ 133,00~~ € 77,00

720TX/C6 007200483

Serie di 6 chiavi a bussola Macchina maschio Torx® in cassetta di lamiera



○ T30-T40-T45-T50-T55-T60

≡ 275x120x65 mm

~~€ 126,50~~ € 74,00

862XP/A16

008620960

Serie di 16 inserti Impact
in astuccio tascabile



50 mm

- ⊕ PH2(x2)-PH3
- ⊕ PZ2(x2)-PZ3
- ⊙ T20-T25(x2)-T30(x2)-T40(x2)
- 4-5-6 mm



~~€ 71,00~~ € 37,00

862F/A7

008620950

Serie di 7 inserti
per avvitatori chiavi a bussola
esagonale magnetici,
in astuccio tascabile



○ 5,5-6-7-8-10-12-13 mm



~~€ 53,50~~ € 30,50

860MIX/A31

008600902

Serie di 30 inserti con portainseri
magnetico a sgancio rapido
in astuccio tascabile



	●	860LP	0,5x3 - 0,6x4,5 - 0,8x5,5 1,0x5,5 - 1,2x6,5 mm
	○	860PE	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 8 - 10 mm
	⊕	860PH	PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PH4
	⊕	860PZ	PZ1 - PZ2 - PZ3 - PZ4
	⊕	860RTX	T9 - T10 - T15 - T20 T25 - T27 - T30 - T40
	○	882MSR 50	○ 1/4 - ● 1/4

~~€ 92,00~~ € 52,00

BW 860EA/31

008606992

Serie di 30 inserti
con portainseri,
in astuccio tascabile



	●	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5- 1,2x6,5-1,6x8 mm
	⊕	BW 861PH	PH1-PH2-3
	⊕	BW 861PZ	PZ1-PZ2-PZ3
	○	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
	⊕	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	○	BW 861PQ	1-2-3 mm
	○	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

~~€ 51,50~~ € 19,50

BW 861/C61

008616961

Serie di 60 inserti
con portainseri magnetico,
in astuccio tascabile



	●	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)- 1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
	⊕	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
	⊕	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
	○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	⊕	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	○	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

~~€ 61,00~~ € 29,50

Abra Beta




LEADER NEGLI ABRASIVI

*Inquadra il QR code per scoprire
l'intera gamma di abrasivi Abra Beta
e le sue esclusive promozioni*



099804737



8 4054809 625195

 **Beta**
POWERTOOLS



Le immagini sono indicative, Beta Utensili si riserva il diritto di apportare aggiornamenti e migliorie alla propria gamma produttiva senza alcun preavviso.



SEGUICI sui nostri canali social



Beta Utensili S.p.A.
via Volta, 18 - 20845 Sovico (MB) - tel +39 039 20771
www.beta-tools.com