




Beta *Action*



**SELECTION
OUTILLAGE
POIDS LOURD**

2024

Offres valables jusqu'au 28 février 2025

Prix indicatifs nets en HT. Dans la limite des stocks disponibles

Beta

Dream your Beta

Place à votre imagination

*Achetez une servante **BETA**
et personnalisez-la
comme vous le souhaitez*



Unique

Rendez votre servante exclusive

Personnalisé

Décidez vous-même de votre visuel

Facile

Support magnétique repositionnable simple à poser

Protecteur

Préserve les tiroirs des chocs occasionnels

Livré dans un emballage moderne

AMEUBLEMENT ATELIER

2-5



ECLAIRAGE ET ENROULEURS
DE CÂBLES ÉLECTRIQUES

33-35



SERVANTES, ETABLIS ET ETAUX

6-9



CHARGEURS ET BOOSTERS DE
BATTERIE

36



COMPOSITION BETA WORKER

10-11



VIDANGE ET GRAISSAGE

37



COMPOSITION D'OUTILS POIDS
LOURD BETA

12-14



MOTEUR

38-39



MODULES MOUSSE D'OUTILS

15-18



FREINAGE

40



CLÉS DE SERRAGE

19-20



ROUES

41



COFFRETS DE DOUILLES

21



SOLUTIONS POUR VÉHICULES
ELECTRIQUES

42



DYNAMOMÉTRIE

22-23



LEVAGE

43-44



TOURNEVIS

24



PRESSES HYDRAULIQUES

45



CLÉS SERRE-TUBES ET PINCES

25-26



OUTILLAGE PNEUMATIQUE
ET DOUILLES À CHOCS

46-48



MARTELLERIE ET OUTILS POUR
FILETER ET EXTRAIRE

27



GAMME CHIMIE

49



EXTRACTEURS ET CHASSES
ROTULES

28-30



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

50



OUTILS POUR LA
MAINTENANCE GÉNÉRALE

31-32



VÊTEMENTS DE TRAVAIL

51-52



// C45PRO

COMBINAISON D'AMEUBLEMENT D'ATELIER C45PRO

// C45PRO

Combinaison comprenant:

- 1 module fixe à 7 tiroirs (C45PRO M7).
- 1 module de propreté (C45PRO MS).
- 1 servante mobile à 7 tiroirs (C45PRO C7).
- 1 armoire à deux portes (C45PRO AS2).
- 3 panneaux porte-outils perforés (C45PRO PF).
- 3 meubles hauts muraux (C45PRO PM).
- 3 étriers pour parois, type large (C45PRO SL).
- 1 étrier pour parois, type étroit (C45PRO SS).



// 045000001 C45PRO X

~~4 700 €~~ **2 990 €**
 Éco-contribution 39,58 € Montant Total **3 029,58 €**

- Plan de travail en MDF revêtu d'acier inoxydable (C45PX/3-2,OMT).



305 kg



// 045000002 C45PRO W

~~4 570 €~~ **2 850 €**
 Éco-contribution 37,91 € Montant Total **2 887,91 €**

- Plan de travail en bois contreplaqué stratifié (C45PW/3-2,OMT).



303 kg



// C45PRO E

Combinaison comprenant:

- 2 panneaux porte-outils perforés (C45PRO PF).
- 2 meubles haut muraux (C45PRO PM).
- 2 supports muraux, type large (C45PRO SL).
- 1 support mural, type étroit (C45PRO SS).
- 1 armoire à 1 porte (C45PRO AS1).
- 1 module fixe avec 7 tiroirs dont 1 tiroir 1248x406mm avec une hauteur de 105 mm 6 tiroirs de 782x406mm dont 5 tiroirs d'une hauteur de 65 mm et 1 tiroir d'une hauteur de 145 mm.
- 1 compartiment de rangement avec une porte et une étagère intermédiaire.

2000 mm
495 mm
1960 mm

// 045000033 C45PRO EX

~~3 180 €~~ **1 949 €**
 Éco-contribution 26,19 € Montant Total **1 975,19 €**

PRIX EN BAISSÉ

- Plan de travail MDF revêtu d'acier inoxydable (C45PRO M7A/X).



175 kg

// 045000034 C45PRO EW

~~3 090 €~~ **1 889 €**
 Éco-contribution 25,08 € Montant Total **1 914,08 €**

PRIX EN BAISSÉ

- plan de travail en bois contreplaqué stratifié (C45PRO M7A/W).



174 kg



// C45PRO B

Combinaison comprenant:

- 1 module fixe avec 5 tiroirs (C45PRO M5).
- 1 module fixe à deux portes (C45PRO MA).
- 1 armoire à une porte (C45PRO AS1).
- 2 meubles hauts muraux (C45PRO PM).
- 2 panneaux porte-outils perforés (C45PRO PF).
- 2 étriers pour parois, type large (C45PRO SL).
- 1 étrier pour parois, type étroit (C45PRO SS).

045000021 **C45PRO BX**
~~2 980 €~~ **1 790 €**
 Éco-contribution 24,76 € Montant Total **1 814,76 €**

- Plan de travail en MDF revêtu d'acier inoxydable (C45PX/2-1,3MT).



// 191 kg

045000022 **C45PRO BW**
~~2 860 €~~ **1 690 €**
 Éco-contribution 23,66 € Montant Total **1 713,66 €**

- Plan de travail en bois contreplaqué stratifié (C45PW/A2-1,3MT).



// 190 kg



2000 mm
495 mm
1960 mm

045000481 **C45PRO AS2**
~~1 152 €~~ **690 €**
 Éco-contribution 3,20 € Montant Total **693,20 €**

Armoire métallique à 2 portes

- 4 étagères amovibles et réglables en hauteur.
- Serrure de sécurité.
- Dimensions intérieures 910x430 mm.
- Pieds réglables en hauteur.



// 80 kg

045000451 **C45PRO AS1**
~~864 €~~ **550 €**
 Éco-contribution 2,30 € Montant Total **552,30 €**

Armoire métallique à 1 porte

- 4 étagères amovibles et réglables en hauteur.
- Serrure de sécurité.
- Dimensions intérieures 590x430 mm.
- Pieds réglables en hauteur.



// 57,5 kg

045000467 **A1/RB600**
~~79 €~~ **45 €**
 Éco-contribution 0,18 € Montant Total **45,18 €**

Etagère intérieure

Equipée d'une tringle à vêtements pour armoire 1 porte C45PRO AS1



NOUVEAU

//RSC50

NOUVEAU

050001020 **RSC50 D**


~~6 170 €~~ **3 690 €**

Éco-contribution 8,03 € Montant Total **3 698,03 €**

Combinaison d'ameublement d'atelier RSC50

Combinaison comprenant :

- 1 plan de travail de 1495 mm (RSC50 PG/2-1,5MT).
- 1 module fixe avec 5 tiroirs (RSC50 M5).
- 1 module fixe à 2 portes (RSC50 MA).
- 2 meubles hauts muraux (RSC50 PM).
- 2 panneaux porte-outils perforés supérieurs (RSC50 PFS).
- 2 panneaux porte-outils perforés inférieurs (RSC50 PFI).
- 2 paires d'étriers (RSC50 P/2MDX-SX).
- 1 armoire à une porte (RSC50 A1).



050001030 **RSC50 F**

~~9 780 €~~ **5 990 €**



Éco-contribution 11,66 € Montant Total **6 001,66 €**

NOUVEAU

Combinaison d'ameublement d'atelier RSC50

Combinaison comprenant :

- 1 plan de travail de 2240 mm (RSC50 PG/3-2,2MT)
- 1 module fixe avec 7 tiroirs (RSC50 M7)
- 1 servante mobile avec 7 tiroirs (RSC50 C7)
- 1 module de propreté avec 2 tiroirs (RSC50 MS-2C)
- 3 meubles hauts muraux (RSC50 PM)
- 3 panneaux porte-outils perforés supérieurs (RSC50 PFS)
- 3 panneaux porte-outils perforés inférieurs (RSC50 PFI)
- 3 paires d'étriers (RSC50 P/2MDX-SX)
- 1 armoire à 2 portes (RSC50 A2)




NOUVEAU

050001040 **RSC50 H**
~~11 840 €~~ **7 290 €**
 Éco-contribution 13,74 € Montant Total **7 303,74 €**

Combinaison d'ameublement d'atelier RSC50
Combinaison comprenant :


- 1 plan de travail de 2240 mm (RSC50 PG/3-2,2MT)
- 1 module de propreté avec 2 tiroirs (RSC50 MS-2C)
- 1 servante mobile avec 7 tiroirs (RSC50 C7)
- 1 module fixe avec 7 tiroirs (RSC50 M7)
- 1 module fixe 2 portes avec évier intégré (RSC50 ML)
- 4 meubles hauts muraux (RSC50 PM)
- 4 panneaux porte-outils perforés supérieurs (RSC50 PFS)
- 4 panneaux porte-outils perforés inférieurs (RSC50 PFI)
- 4 paires d'étriers (RSC50 P/2MDX-SX)
- 1 armoire à une porte (RSC50 A1)


NOUVEAU

050001045 **RSC50 I**
~~17 160 €~~ **10 590 €**
 Éco-contribution 20,10 € Montant Total **10 610,10 €**

Combinaison d'ameublement d'atelier RSC50
Combinaison comprenant :

- 1 plan de travail de 2240 mm (RSC50 PG/3-2,2MT).
- 1 plan de travail de 1495 mm (RSC50 PG/2-1,5MT).
- 1 module fixe avec 7 tiroirs (RSC50 M7).
- 1 servante mobile avec 7 tiroirs (RSC50 C7).
- 1 module de propreté avec 2 tiroirs (RSC50 MS-2C).
- 1 angle complet autoportant (RSC50 AC-G).
- 1 module fixe avec 5 tiroirs (RSC50 M5).
- 1 module fixe à 2 portes (RSC50 MA).
- 5 meubles hauts muraux (RSC50 PM).
- 5 panneaux porte-outils perforés supérieurs (RSC50 PFS).
- 5 panneaux porte-outils perforés inférieurs (RSC50 PFI).
- 5 paires d'étriers (RSC50 P/2MDX-SX).
- 2 armoires à une porte (RSC50 A1).



C51


Chariot d'atelier métallique

- 3 plateaux protégés par un tapis en caoutchouc antidérapant
- Double possibilité de réglage de l'étagère centrale
- 4 roues de Ø 100 mm: 2 fixes et 2 pivotantes (dont une équipée d'un frein)



Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
051000001	051000002	051000003

~~329 €~~ **199 €**
 Éco-contribution 0,73 € Montant Total **199,73 €**



21 kg

200 kg



RSC24



Servante mobile

- Plan de travail multifonction robuste grâce à l'insertion de deux traverses de renfort soudées sous le plan de travail et d'une épaisseur de 1.5mm
- Equipé de bords anti-chute et de 8 emplacements pour le rangement vertical des tournevis.
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en néoprène.
- Quatre roues de Ø 125 mm: 2 fixes et 2 pivotantes (dont une équipée d'un frein).
- Chaque tiroir peut accueillir jusqu'à 4 modules d'outillage BETA.
- Serrure de sécurité centralisée frontale.
- Porte-flacons latéral intégré modulable sur les deux cotés.
- Capacité de charge statique: 800 kg.



Les accessoires en page 7 peuvent y être ajoutés :

- plan de travail en bois 2400 RSC24/PL.
- panneau porte-outils perforé 2400 RSC24/PF.
- étagère pliante 5000MS (voir page 12).
- porte-documents 2400 RSC24/PD.
- support de rouleau de papier 2400 RSC24/PC.

RSC24/6		
n°	Image	Max
4		25 kg
1		30 kg
1		35 kg

RSC24/7		
n°	Image	Max
5		25 kg
1		30 kg
1		30 kg

RSC24/8		
n°	Image	Max
6		25 kg
2		30 kg



	Ral 2011	Ral 7016	Ral 5015 Ral 7016	Ral 9006 Ral 7016	Ral 9005	Ral 2011 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	kg	€
RSC24/6	024004060	024004067	024004066	024004062	024004069	024004061	024004063	62	1 150 € Eco-contribution 7,11 € 619 € Montant Total 626,11 €
RSC24/7	024004070	024004077	024004076	024004072	024004079	024004071	024004073	63	1 225 € Eco-contribution 7,27 € 659 € Montant Total 666,27 €
RSC24/8	024004080	024004087	024004086	024004082	024004089	024004081	024004083	66	1 300 € Eco-contribution 7,57 € 699 € Montant Total 706,57 €

PRIX EN BAISSÉ

PRIX EN BAISSÉ

RSC24AXL


1000 kg

Servante mobile extra large avec système anti-basculement


- Nouveau plan de travail multifonction robuste équipé de bords anti-chute et de 8 emplacements pour le rangement vertical des tournevis.
- Poignée des tiroirs en nylon robuste, avec porte-étiquette intégré.
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en néoprène.
- 4 roues, Ø 125 mm : 2 fixes et 2 pivotantes (dont une équipée d'un frein).
- Serrure de sécurité centralisée frontale.
- Porte-flacon latéral intégré (modulable sur les deux côtés).
- Chaque tiroir peut accueillir jusqu'à 6 modules d'outillage BETA.

Les accessoires suivants peuvent y être ajoutés (voir page 7):

- Plan de travail en bois 2400 RSC24/PL
- Porte-documents 2400 RSC24/PD-A
- Porte-rouleau de papier 2400 RSC24/PC-A



	Ral 2011 Ral 7016	Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	n°	↓ max	kg	€
RSC24AXL/7	024004271	024004277	024004273	5	70 mm	30 kg	1 580 € 899 € Eco-contribution 10,77 € Montant Total 909,77€
				1	140 mm	35 kg	
				1	210 mm	35 kg	
RSC24AXL/8	024004281	024004287	024004283	6	70 mm	30 kg	1 670 € 949 € Eco-contribution 11,14 € Montant Total 960,14€
				2	140 mm	35 kg	
RSC24AXL/9	024004291	024004297	024004293	8	70 mm	30 kg	1 600 € 999 € Eco-contribution 11,43 € Montant Total 1 010,66€
				1	140 mm	35 kg	



PRIX EN BAISSÉ




RSC24L-CAB

1100 kg


Servante mobile à 7 tiroirs et armoire latérale de rangement

- 7 tiroirs (588x367 mm) montés sur glissières à billes de précision : 5 tiroirs, de hauteur 70mm, 1 tiroir, de hauteur 140mm, 1 tiroir, de hauteur 210mm.
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en néoprène.
- 4 roues de, Ø 125 mm : 2 fixes et 2 mobiles équipées d'un frein.
- Serrure centralisée frontale.
- Armoire latérale de rangement avec porte verrouillable et étagère intérieure réglable en hauteur.
- Capacité de charge statique : 1 100 kg.
- Plan de travail en bois contreplaqué stratifié avec trous pour un étau (1599F/100, non fourni).
- Support de rouleau de papier intégré.
- Double porte-flacons arrière.



~~1 600 €~~ **999 €**
Eco-contribution 11,66 € | Montant Total **1 010,66 €**

	Ral 2011 Ral 7016	Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	n°	↓ Max	kg
024004471	024004477	024004473	5	70 mm	25 kg	
			1	140 mm	30 kg	
			1	210 mm	30 kg	




RSC24AXLP/7

Servante mobile extra large 7 tiroirs, avec système anti-basculement et plan de travail en bois.

Modèle extra large avec 7 tiroirs entièrement amovibles (882x367 mm)

- Plan de travail en bois contre-plaqué stratifié avec trous préparés pour la fixation d'un étau 1599F/100 ou 1599GI/100 (vendu séparément).
- Poignée des tiroirs en nylon robuste, avec porte-étiquette intégré
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en néoprène.
- 4 roues, Ø 125 mm : 2 fixes et 2 pivotantes (dont une équipée d'un frein).
- Serrure de sécurité centralisée frontale.
- Capacité de charge statique : 1.100 kg.
- Porte-flacons latéral intégré et modulable sur les deux côtés.
- Support rouleau de papier intégré.
- Chaque tiroir peut accueillir jusqu'à 6 modules d'outillage BETA.



NOUVEAU


kg
1100



Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
024004571	024004577	024004573

~~1 805 €~~
Eco-contribution
12,79 €

1 099 €
Montant Total
1.111,79 €



n°	Max	Max
5	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg
1	210 mm	35 kg



RSC28

PRIX EN BAISSÉ

Etabli mobile SuperTank avec plan de travail en bois et 10 Tiroirs de rangement

- 10 tiroirs (588x367 mm) montés sur glissières à billes de précision.
- Poignée des tiroirs en nylon robuste.
- 5 tiroirs latéraux : 4 tiroirs, de hauteur 70mm
1 tiroir, de hauteur 210mm.
- 5 tiroirs frontaux : 4 tiroirs, de hauteur 70mm
1 tiroir, de hauteur 210mm.
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en néoprène.
- 4 roues robustes grandes capacités, Ø 150 mm : 2 fixes et 2 pivotantes équipées d'un frein.
- 2 serrures de sécurité centralisées.
- Plan de travail en bois contreplaqué stratifié avec trous pour un étau (1599F/150, non fourni).
- Compartiment à outils intégré.
- Coffre de rangement avec porte rabattable et fermeture centralisée.
- 6 Portes-flacons intégrés.
- Compartiment de rangement d'une hauteur de 135mm avec revêtement en ABS haute résistance.

kg
1200



~~3 430 €~~
Eco-contribution
16,58 €

1 949 €
Montant Total
1 965,58 €



Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
028003001	028003007	028003003

n°	Max	Max
8	70 mm	25 kg
2	210 mm	30 kg



030000300

C30M

~~4 680 €~~ **2 599 €**
 Éco-contribution 25,53 € Montant Total 2 624,53 €

PRIX EN BAISSÉ


Établi mobile MaxiTank

- 5 tiroirs frontaux montés sur glissières à billes de précision.
- Système d'ouverture rapide des tiroirs en aluminium.
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis néoprène.
- Pouvant intégrer des modules d'outillage BETA.
- Equipé d'un vérin hydraulique permettant de soulever sans effort la partie avant et faciliter ainsi le déplacement.
- 4 roues robustes grandes capacités : 2 pivotantes sur l'avant de Ø 150 mm et 2 fixes sur l'arrière de Ø 170 mm.
- Plan de travail avec revêtement en ABS anti-chocs et anti-rayures résistant aux huiles et aux hydrocarbures de dimensions 1300x800mm avec trou d'évacuation relié à un réservoir récupérateur de liquides.
- Compartiment de rangement, 720x250x1300 mm, avec plan de travail revêtu de PVC fermé à l'avant par deux portes escamotables.
- Fermeture centralisée des tiroirs et des portes.
- 3 porte-flacons latéraux intégrés.
- Support de rouleau de papier intégré
- Peut accueillir un plan de travail en bois stratifié (3000M/PLM vendu séparément : voir ci-contre).
- Possibilité d'intégrer un étau 1599F/150 (vendu séparément).



1800 kg

200 kg



030000350

3000M/PLM

~~843 €~~ **479 €**
 Éco-contribution 1,24 € Montant Total 480,24 €

Plan de travail en bois pour MAXITANK C30M



1240x740x26 mm

n°	h	Max	
3	367x610 mm	90 mm	30 kg
1	588x610 mm	90 mm	35 kg
1	588x610 mm	180 mm	35 kg



C56B


Établi de travail avec plan en bois

- Plan de travail en bois contreplaqué stratifié avec trous pour l'installation d'un étau (1599F/125 vendu séparément).
- Structure en acier avec 4 pieds.
- Étagère inférieure de rangement.
- Prévu pour la fixation au sol.

600 kg



54,5 kg



Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
056000401	056000402	056000403

~~960 €~~ **499 €**
 Éco-contribution 7,63 € Montant Total 506,63 €

1599F

Étau parallèle d'établi, forgé

- Entièrement en fonte d'acier
- Mâchoires fraisées et trempées en surface
- Ouverture avant
- Grande profondeur de serrage



	L1 mm	BxH mm	Ø mm	A max mm	kg		€
1599F 100	100	92x46	11	125	7,5	015990100	352 €
1599F 125	125	108x54	13	150	12	015990125	464 €
1599F 150	150	125x62	15	200	21	015990150	618 €

// **BW 2400S 8/E-L**

Servante mobile d'atelier à 8 tiroirs, avec composition de 398 outils

- 8 tiroirs (588x367 mm), montés sur glissières à billes de précision: 7 tiroirs d'une hauteur de 70 mm 1 tiroir d'une hauteur de 210 mm
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en mousse Néoprène
- Quatre roues de Ø 125 mm: 2 roues fixes et 2 roues directionnelles (dont une équipée d'un frein)
- Serrure centralisée frontale de sécurité
- Capacité de charge statique: 800 kg
- Plan de travail en ABS haute résistance
- Porte-flacons latéral incorporé

800 kg



~~3 980 €~~ **1 849 €**
Eco-contribution 7,57 € Montant Total **1 856,57 €**



024006241






024006242



024006243



n°	h	max
7	70 mm	25 kg
1	210 mm	30 kg



31


BW 42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



25

1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1201EN 4x30 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN PH1x30 mm
1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
BW 1253 0,5x100 mm

196



- 1/4"**
- BW 900 ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 - BW 900L ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 - BW 900FTX ○ E4-E5-E6-E7-E8-E10
 - BW 900ME ○ 3-4-5-6-7-8 mm
 - BW 900TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
 - BW 900LP ● 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
 - BW 900PH ⊕ PH0-PH1-PH2-PH3
 - BW 895/1 ○ 1/4" - □ 1/4"
 - BW 900/20 50 mm
 - BW 900/20L 100 mm
 - BW 900/25 150 mm
 - BW 900/30 115 mm
 - BW 900/42 115 mm
 - BW 900/55 ⊗ 150 mm

- 3/8"**
- BW 910A ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
 - BW 910AL ○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
 - BW 910FTX ○ E6-E7-E8-E10-E11-E12-14
 - BW 910PE ○ 4-5-6-7-8-9-10 mm
 - BW 910TX ○ T15-T20-T25-T27-T30-40-T45
 - BW 910/21 125 mm
 - BW 910/22 150 mm
 - BW 910/25 ⊗ 205 mm
 - BW 910/55 □ 1/2" - ■ 3/8"

BW 861/C61

	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

BW 1256/C21-1

	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
	BW 1256PH	PH0-PH1
	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
	BW 1256RTX	T8-T10-T15
	4 mm	99 mm

78



- 12"**
- BW 920A ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 - BW 920AL ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
 - BW 920FTX ○ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
 - BW 920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
 - BW 920PE-L ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
 - BW 920TX ○ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
 - BW 920TX-L ○ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
 - BW 920/21 125 mm
 - BW 920/22 250 mm
 - BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
 - BW 920/25 ⊗ 260 mm

30



- BW 55 ⊗ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
- BW 90 ⊗ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
- BW 97TX/SC8 ○ T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

73



- 1032 ○ 19+60 mm
- 1034 ○ 19+60 mm
- 1036 ● 19+60 mm
- 1038 ● 19+60 mm
- BW 1048 250 mm
- BW 1052 190 - 240 mm
- BW 1098 220 mm
- BW 1082BM ≡ 160 mm
- BW 1150BM ≡ 180 mm
- BW 1166BM ● 200 mm
- BW 1168BM ● 200 mm
- BW 1128BMX 150 mm

25



- BW 1712T 150+590 mm
- BW 1719BMA8/Q ■ 200 mm
- BW 1719BMA8/T ▲ 200 mm
- BW 1719BMA8/P I 200 mm
- BW 1719BMA8/M ● 200 mm
- BW 1719BMA8/R ● 200 mm
- BW 1737NX 270 mm
- 1771 18 mm

SERVANTE RSC24A/8 + COMPOSITION POIDS LOURDS 345 OUTILS

024004181 ZFRPL003

~~5 335 €~~ **3 138 €**
Eco-contribution 7,57 € Montant Total 3 145,57 €


800



SYSTÈME ANTI-BASCULEMENT

n°	mm	Max
6	70 mm	25 kg
2	140 mm	30 kg

345
Outils



COMPOSITION POIDS LOURDS 345 OUTILS

ZFRPL003

~~3 990 €~~ **2 399 €**



M2022 M85 M1996

151



M120

75



M126

26



M01

22



M162 M86 M237

58



M129

13

ETABLI MOBILE + COMPOSITION POIDS LOURDS 418 OUTILS

028003001 ZFRPL002

~~8 920 €~~ **4 848 €**
Eco-contribution 16,58 € Montant Total 4 864,58 €

n°	Image	Max
8		25 kg
2		30 kg

418
Outils

1 200



COMPOSITION POIDS LOURDS 418 OUTILS

ZFRPL002

~~5 490 €~~ **2 899 €**



M2022 M85 M1996

151



M120

75



M126

26



M01

22




M162 M86 M237

58



M129

13



M128

50



M127

23

SERVANTE RSC24A/XL-8 + COMPOSITION POIDS LOURDS 494 OUTILS

024004281

ZFRPL001

~~9 560 €~~

5 748 €

Eco-contribution
11,14 €

Montant Total
5759,14 €



SYSTÈME ANTI-BASCULEMENT

	max	kg
6 70 mm	30 kg	88
2 140 mm	35 kg	

494
Outils

1 000 kg



970 mm
445 mm
1035 mm



COMPOSITION POIDS LOURDS 418 OUTILS

ZFRPL001

~~7 890 €~~

4 799 €



M120

M202

126



M126

M85

M86

117



M01

M45

M1996

89



M213

M162

33



M129

M236

M295

22



M75

M237

M240


27



M128

M1995

56



M127

M2023

24

024500001 M01
~~526,20 €~~ **299 €**

PRIX EN BAISSÉ



22

4,5 kg

42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18
 19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm

024500030 M30
~~388 €~~ **239 €**

PRIX EN BAISSÉ



31

4,2 kg

55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
 90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

024500045 M45
~~326 €~~ **199 €**

PRIX EN BAISSÉ



12

1,7 kg

142 8-9-10-11-12-13-14-15-16-
 17-18-19 mm

024500046 M46
~~382 €~~ **229 €**

PRIX EN BAISSÉ



12

1,3 kg

142SN 8-9-10-11-12-13-14 -
 15-16-17-18-19 mm

024500075 M75
~~237,50 €~~ **145 €**

PRIX EN BAISSÉ



12

5,5 kg

933 7-8-9-10-11-12-13-14-15-
 16-17-18-19-21-22-24 mm

024500083 M83
~~297 €~~ **169 €**

PRIX EN BAISSÉ



24

3,7 kg

920A 10-11-12-13-14-
 15-16-17-18-19-20-21-22-
 23-24-26-27-30-
 32 mm
 920/21 125 mm
 920/22 255 mm
 920/25
 920/42 305 mm
 920/55 @ 275 mm

024500085 M85
~~175 €~~ **99 €**

PRIX EN BAISSÉ



45

450 g

851SR 230 mm
 860LP 0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5 -
 1x5,5-1,2x6,5 mm
 860PE 2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
 860PH PH0-PH1-PH2-PH3-PH4
 860PZ PZ1 - PZ2 - PZ3 - PZ4
 860TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-
 T20-T25-T27-T30-T4
 860RTX T9-T10-T15-T20-T25-
 T27-T30-T40
 860/55 100 mm
 882P 80 mm
 892 ■ 1/4 - □ 1/4

024500086 M86
~~143,50 €~~ **85 €**

PRIX EN BAISSÉ



46

1,4 kg

867PE 4-5-6-7-8-10-12 mm
 867PE/L 4-5-6-7-8-10-12 mm
 867XZN 5-6-8-10-12 mm
 867XZN/L 5-6-8-10-12 mm
 867TX T20-T25-T30-T40-
 T45-T50-T55
 867TX/L T25-T30-T40-T45-
 T50-T55
 867RTX T20-T25-T30-T40-
 T45-T50-T55
 867/1
 867/2

02450091 M91 PRIX EN BAISSÉ

~~257 €~~ **119 €** 14"

25



- 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 900ME 2,5-3-4-5-6-8 mm
- 900/20 50 mm
- 900/21 150 mm
- 900/25
- 900BG/30 176 mm
- 900/42 115 mm
- ⊗ 900/55 125 mm

560 g

024500100 M100 14" 12"

~~1.157 €~~ **599 €**

98



6,7 kg

895/1 - 895/3 - 895/6 PRIX EN BAISSÉ

- 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 900ME 3-4-5-6-7 mm
- 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
- 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
- ⊕ 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 900/20 50 mm - 900/20L 100 mm
- 900/21 150 mm
- 900/25 - 900BG/30 - 900/42
- ⊗ 900/55
- 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
- 920/15 - 920/25
- 920AN/125 125 mm
- 920AN/250 250 mm
- 920/42
- ⊗ 920/55
- 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
- 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm

024500871 M105 14" 38" 12"

~~1.270 €~~ **629 €**

116



7,7 kg

- 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 895/1 - 895/3 - 895/6
- 900ME 3-4-5-6-7 mm
- 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-2x8 mm
- 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
- ⊕ 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 900/16 □ 1/4 - ■ 3/8
- 900/... 50-100-150 mm
- 900/25 - 900BG/30 - 900/42
- ⊗ 900/55
- 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
- 910/15 □ 3/8 - ■ 1/4
- 910/16 □ 3/8 - ■ 1/2
- 910/21 125 mm
- 910/22 250 mm
- 910/25 - 910/42
- ⊗ 910/55
- 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
- 920/15 □ 1/2 - ■ 3/8
- 920/25
- 920AN 125 - 250 mm
- 920/42
- ⊗ 920/55
- 956E 16-17,8-20,8 mm

024500115 M115 12"

~~1.118 €~~ **559 €**

54



7,8 kg

- ⊗ 666N 40÷200 Nm
- 920A 13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-26-27-30-32 mm
- 920FTX 12-14-16-18-20-22-24 mm
- 920PE 6-7-8-8L-10-10L-12-12L-14-14L
- 920TX T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T20L-T25L-T27L-T30L-T40L-T45L-T50L
- 920/21 125 mm
- 920/22 255 mm
- 920/25
- 920/42 305 mm
- ⊗ 920/55

024500120 M120 12"

~~1.141 €~~ **589 €**

75



6,9 kg

- 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-26-27-30-32 mm
- 920AN/125 125 mm
- 920AN/250 250 mm
- 920/25 - 920/42
- 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24-27-30-32 mm
- 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
- ⊗ 920/55
- 920PE 5-5L-6-6L-7-7L-8-8L-10-10L-12-12L-14-14L
- 920TX T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60- T20L-T25L-T27L-T30L-T40L-T45L-T50L

024500126 M126 3/4"

~~839 €~~ **519 €**

26



12,4 kg

- 928A 19-21-22-24-26-27-28-30-32-34-35-36-38-41-46 mm
- 928ME 14-17-19-22 mm
- 928/15 □ 3/4 - ■ 1/2
- 928/16 □ 3/4 - ■ 1
- 928/21 200 mm
- 928/22 228 mm
- 928/25
- 928/42 450 mm
- ⊗ 928/55

024500127 M127 3/4"

~~887 €~~ **489 €**

23



12,5 kg

- 728 19-21-22-24-27-30-32-33-34-35-36-38-40-41-46
- 728FTX 20-22-24 mm
- 728/15 □ 3/4 - ■ 1/2
- 728/16 □ 3/4 - ■ 1
- 728/21 175 mm
- 728/22 250 mm
- 728/25

024500128 M128 12"

~~908 €~~ **489 €**

50



8,9 kg

- 720 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
- 720L 11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
- ⊕ 720TX T30-T40-T45-T50-T55
- 720ME 5-6-8-10-12-14-17-19 mm
- 720LC 17-19-21 mm
- 720/21 125 mm
- 720/25

024500129 M129
~~441 €~~ **279 €**

13



- 1032 180 mm
- 1034 170 mm
- 1036 175 mm
- 1038 175 mm
- 1048 250 mm
- 1052 240 mm
- ⌘ 1082BM 160 mm
- 1098 220 mm
- 1112 250 mm
- 1128BM
- ≡ 1150BM 180 mm
- 1166BM 160 mm
- 1168BM 160 mm

3,4 kg

024500133 M133
~~128,50 €~~ **73 €**

3



- 1082G 160 mm
- 1150G 180 mm
- 1166G 160 mm

650 g

024500134 M134
~~144,30 €~~ **82 €**

3



- ⌘ 1082GBM 160 mm
- ≡ 1150GBM 180 mm
- 1166GBM 160 mm

750 g

PRIX EN BAISSÉ

024500145 M145
~~119,50 €~~ **69 €**

4



- 1032 180 mm
- 1034 170 mm
- 1036 175 mm
- 1038 175 mm

640 g

PRIX EN BAISSÉ

024500153 M153
~~108,50 €~~ **49 €**

2



- 1048 250 mm
- 1052 240 mm

1,1 kg

PRIX EN BAISSÉ

024500161 M161
~~499 €~~ **299 €**

15



- 1128MQ
- 1048MQ 250 mm
- ⌘ 1082MQ 160 mm
- ≡ 1150MQ 180 mm
- ≡ 1162MQ 160 mm
- ≡ 1164MQ 160 mm
- ⊕ 1272MQ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm
- 1274MQ 2,5x75 - 3x100 - 4x100 - 5,5x125 mm
- 1777MQ/U

3 kg

PRIX EN BAISSÉ

024500162 M162
~~130,50 €~~ **79 €**

8




- 1241 5,5x100-6,5x125-8x150-10x200 mm
- ⊕ 1242 PH1x100-PH2x100-PH3x150-PH4x200 mm

1,4 kg

PRIX EN BAISSÉ

024500195 M195
~~275 €~~ **169 €**

25



- 1260 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1260N 4x30 mm
- ⊕ 1262 PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- ⊕ 1262 PH1x30 mm
- ⊕ 1267TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1253 3,5x100 mm

2,3 kg

PRIX EN BAISSÉ

024500201 M201
~~76 €~~ **45 €**

6



- 1260 3x75 - 4x100 - 6,5x150 mm
- ⊕ 1262 PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm

500 g

PRIX EN BAISSÉ

024500204 M204
~~60,50 €~~ **35 €**

6




- 1267TX T8-T10-T15-T20-T25-T30

450 g

PRIX EN BAISSÉ

024500213 M213
~~165 €~~ **95 €**

25



- 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1201EN 4x30 mm
- ⊕ 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- ⊕ 1202EN PH1X30 mm
- ⊕ 1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1253 3,5x100 mm

1,8 kg

PRIX EN BAISSÉ

024500222 M222
~~111,50 €~~ **69 €**

7



- 1272MQ: tournevis pour vis Phillips® 1000V ⊕ PH0x60 mm
- 1272MQF: ⊕ PH1x80 - PH2x100 mm
- 1274MQF: ● 3,5x100 - 4,5x100 - 5,5x125 - 6,5x150 mm

540 g

024500230 **M230**
~~418 €~~ **259 €**

PRIX EN BAISSÉ



25

- 30 Ø 2-3-4 mm
 - 31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm
 - 32 Ø 4 mm
 - 34 150 mm
 - 35 200-250 mm
 - 36 125 mm
 - 1370 500 g
 - 1390 Ø 35 mm
 - 1692 3 m
 - 1712TF
- 1719BMA/Q 200 mm
 - ▲ 1719BMA/T 200 mm
 - 1719BMA/P 200 mm
 - ▶ 1719BMA/M 200 mm
 - 1719BMA/R 200 mm
 - 1737NX
 - 1771 18 mm

3,2 kg

024500236 **M236**
~~118 €~~ **69 €**

PRIX EN BAISSÉ



5

- 1719BMA/Q: limes demi-douces 200 mm
- 1719BMA/T: limes demi-douces 200 mm
- 1719BMA/P: limes demi-douces 200 mm
- 1719BMA/M: limes demi-douces 200 mm
- 1719BMA/R: limes demi-douces 200 mm

870 g

024500237 **M237**
~~112,50 €~~ **65 €**

PRIX EN BAISSÉ



4

- 35 100-200 mm
- 1370T 300 mm
- 1390N Ø 35 mm

1,3 kg

024500240 **M240**
~~139,50 €~~ **80 €**

PRIX EN BAISSÉ



7

- 31BM Ø 2-3-4-5-6-8 mm
- 32 Ø 4 mm

850 g

024500284 **M284**
~~298 €~~ **169 €**



9

- 1128BMX
- 1130BMX
- 1719BMA...Q 200 mm
- 1719BMA...P 200 mm
- 1719BMA...M 200 mm
- 1719BMA...R 200 mm
- 1726BM 400 mm
- 1728BM (5)
- 1771BM 170 mm
- 1778V18 185 mm

2,4 kg

024500292 **M292**
~~126 €~~ **49 €**

PRIX EN BAISSÉ



4

- 111 250 mm
- 1128BMX
- 1692/5 5 m
- 1771 170 mm

650 g

024500295 **M295**
~~131 €~~ **75 €**

PRIX EN BAISSÉ



4

- 1650
- 1682 300 mm
- 1707
- 1708/20

450 g


088870350 **VPM0**
~~32,50 €~~ **19 €**

plateau thermoformé souple



088870353 **VPM3**
~~32,50 €~~ **19 €**

plateau thermoformé souple avec 4 bacs de rangement



017670010 **1767PMR**
~~68,50 €~~ **39 €**

Bac de rangement magnétique rectangulaire



017670020 **1767PMC**
~~28 €~~ **16 €**

Bac de rangement magnétique rond



150 mm

000421078 42/SP15
~~174,20 €~~ **99 €** **PRIX EN BAISSÉ**

Support de 15 clés mixtes



6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-24 mm

001420088 142/SC9E
~~233,50 €~~ **140 €** **PRIX EN BAISSÉ**

Support compact de 9 clés mixtes à cliquet réversible

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm



001230504 123/K4
~~29 €~~ **17 €** **PRIX EN BAISSÉ**

Kit de 4 adaptateurs pour clés à cliquet


- 1 adaptateur porte-embouts.
- 3 adaptateurs pour douilles à déverrouillage rapide.



45

Clé mixte série lourde

DIN 3113 UNI-ISO 7738




	mm	L mm	A mm	Ø mm		€
45 46	46x46	500	94	67,5	000450046	117,00 €
45 50	50x50	540	100	73	000450050	142,00 €
45 55	55x55	560	110	83	000450055	199,50 €
45 60	60x60	600	120	87,5	000450060	248,00 €
45 65	65x65	675	130	95	000450065	463,00 €
45 70	70x70	675	140	102	000450070	484,00 €
45 75	75x75	720	150	108	000450075	568,00 €
45 80	80x80	720	160	116,5	000450080	591,00 €

53

Clé fourche gros effort

DIN 894



	mm	L mm	A mm	S mm		€
53 85	85	690	173	23	000530085	238,50 €
53 90	90	690	173	23	000530090	266,00 €
53 95	95	847	173	25	000530095	399,00 €
53 100	100	847	195	25	000530100	407,00 €
53 105	105	1000	217	28	000530105	542,00 €
53 110	110	1000	217	28	000530110	574,00 €
53 115	115	1000	225	28	000530115	644,00 €
53 120	120	1000	225	28	000530120	735,00 €
53 125	125	1000	225	28	000530125	882,00 €
53 130	130	1000	225	28	000530130	916,00 €
53 135	135	1000	225	28	000530135	1018,00 €

000960354 **96BPC/SC9** 
~~47,50 €~~ **25 €**

**Jeu de 9 clés mâles 6 pans
coudées, à tête sphérique,
chromées**

Ø mm	L mm
1,5	79
2	84
2,5	89
3	99
4	108
5	126
6	148
8	168
10	187



000970364 **97BTXL/SC8** 
~~105 €~~ **45 €** PRIX EN
BAISSE

**Jeu de 8 clés mâles
coudées à tête sphérique,
pour vis Torx®, série longue**

Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	100
T20	110
T25	126
T27	140
T30	160
T40	176




**MODÈLE
EXTRA LONG
+25%**


009330089 **933/S12** 
~~159 €~~ **99 €**

**Jeu de 12 clés à pipe 6x6 pans
débouchées polies chromées**

○ 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-22-24 mm



91
Clé polygonale contre-coudée gros effort



	Ø mm	Ø mm	H mm	L mm		€
91 24	24	38	29,5	180	000910024	47,50 €
91 27	27	41	31,5	190	000910027	49,00 €
91 30	30	48	33,5	200	000910030	55,00 €
91 32	32	49	34	235	000910032	56,00 €
91 36	36	54	35,5	245	000910036	66,50 €
91 41	41	62	39,5	265	000910041	80,00 €
91 46	46	69	40	280	000910046	90,50 €
91 50	50	76	42,5	290	000910050	104,50 €
91 55	55	81	45,5	300	000910055	113,50 €
91 60	60	90	49	345	000910060	144,50 €
91 65	65	98	53	355	000910065	162,50 €
91 70	70	105	55	365	000910070	182,00 €
91 75	75	110	57,5	375	000910075	210,00 €
91 80	80	125	59	385	000910080	237,00 €
91 85	85	125	59	385	000910085	257,00 €
91 90	90	140	63	410	000910090	459,00 €
91 95	95	140	63	410	000910095	490,00 €
91 100	100	143	63	412	000910100	507,00 €
91 105	105	146	63	415	000910105	930,00 €

92
**Rallonge tubulaire pour clé polygonale
contre-coudée référence 91**



	L mm	91 mm	Ø mm		€
92/1	460	24-30	19	000920010	38,50 €
92/2	610	32-41	22	000920020	51,00 €
92/3	760	46-55	25	000920030	73,50 €
92/4	860	60-105	30	000920040	90,50 €

000940052 **94/S10**
285 €

Jeu de 10 clés à tuyauter

8x10-9x11-10x11-11x13
 12x14-17x19-19x22
 22x24-24x27-30x32 mm



009000947 **900/C39N**
~~203,50 €~~ **109 €**

14" 1/4

**Coffret compact composé de 11 douilles
 6 pans, 21 embouts et 7 accessoires**



39x

	900	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	11
	900/20	50 mm	1
	900/20L	100 mm	1
	900/25		1
	900BG/30C	128 mm	1
	892/0	■ 1/4 - ● 1/4	1
	895/1	○ 1/4 - □ 1/4	1
	861LP	● 0,6x4,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	3
	861PH	⊕ PH1-PH2-PH3	3
	861PZ	⊕ PZ1-PZ2-PZ3	3
	861PE	○ 2,5-3-4-5-6 mm	5
	861RTX	⊕ T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	7
	900/55Z	126 mm	1

009200924 **920A/C17M** 12" **PRIX EN BAISSÉ**
~~276 €~~ **159 €**

**Coffret métallique avec plateau en mousse compacte
 comprenant 1 cliquet avec 17 douilles 6 pans et 4 accessoires**

	920A	○ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	920/21	125 mm
	920/22	255 mm
	920/25	
	920/42	305 mm
	920/55	⊕ 275 mm

5 kg

420x185x60 mm



009280955 **928A/C12** 3/4" **PRIX EN BAISSÉ**
~~754 €~~ **430 €**

**Coffret métallique comprenant 1 cliquet
 avec 12 douilles 6 pans et 4 accessoires**



530x220x80 mm

13,5 kg

	928A	○ 22-24-27-30-32-34-36-38-41-46-50-55 mm
	928/21	200 mm
	928/22	380 mm
	928/25	
	928/42	450 mm
	928/55	⊕

009290925 **929/C8** 1" **PRIX EN BAISSÉ**
~~1270 €~~ **759 €**

**Coffret métallique comprenant
 8 douilles 6 pans et 5 accessoires**



560x290x120 mm

29 kg

	929	○ 46-50-55-60-65-70-75-80 mm
	929/15	□ 1" - ■ 3/4
	929/21	200 mm
	929/22	400 mm
	929/42	
	929/55	⊕

666

Remise à zéro non obligatoire à la fin d'une opération

NOUVEAU

1/4" 3/8" 1/2"

100 % made in Italy, elle est idéale pour le serrage contrôlé des vis/boulons. La clé Zero-Reset innovante est équipée d'un cliquet réversible permettant un serrage à droite avec une précision de serrage $\pm 3\%$. L'obtention du couple réglé est signalé par un déclic mécanique perceptible à l'ouïe et au toucher.



UNI EN ISO 6789

	Nm	lbf.ft	■	▨	L (mm)	g			
666/10X	20÷100		1/2	0,25	385	770	006660711	273 €	169 € PRIX EN BAISSÉ
666/20	40÷200		1/2	0,5	471	1020	006660720	315 €	179 € PRIX EN BAISSÉ
666/30	60÷300		1/2	1	600	1270	006660730	316 €	189 € PRIX EN BAISSÉ

006010100 **601C**
~~263 €~~ **129 €**

PRIX EN BAISSÉ



Rapporteur numérique pour serrages angulaires

- Pour effectuer des serrages de vis à des tensions prédéfinies à l'aide de la mesure de l'angle de torsion.
- Muni d'avertisseur sonore (BUZZER) et indicateurs lumineux (LED) qui signalent l'approche et l'obtention de l'angle désiré.
- Pour serrage à droite et gauche.



- Précision angle : +/-2%
- Résolution : 0,1°
- Préréglage possible de 9 valeurs d'angle
- Mémoire 50 valeurs
- Fourni dans un étui
- Alimentation : 2 piles AAA (comprises)

005600030 **560/C3**
~~1 335 €~~ **759 €**

Coffret comprenant un multiplicateur de couple pour serrage à droite et gauche rapport 3,8 :1 avec système à cliquet anti-retour



1500 Nm Max

3,9 kg

400x260x110 mm

Nm	kgfm	lbf.in	□	■
1500	150	1110	1/2"	3/4"

005600038 **560/C3 PLUS**
~~1 375 €~~ **859 €**

Coffret comprenant un multiplicateur de couple pour serrage à droite et gauche rapport 3,8 :1 avec système à cliquet anti-retour



2700 Nm Max

7,5 kg

470x240x160 mm

Nm	kgfm	lbf.in	□	■
2700	270	1991	3/4"	1"

// 622

Cliquets réversibles pour clé dynamométrique série 674 avec entraînement rond de Ø 22 mm



	■	L mm	LA mm		€
622 3/4	3/4"	110	56	006220019	222 € 129 €
622 1	1"	110	56	006220024	269 € 159 €

// 674/C

Clé dynamométrique à déclenchement, entraînement rond Ø 22 mm, pour serrage à droite et à gauche, précision du serrage: ± 4%,

- Double échelle pour un réglage précis du couple.
- Bouton de sécurité pour verrouillage du couple réglé.
- Remise à zéro impérative lorsque la clé dynamométrique n'est pas utilisée.

UNI EN ISO 6789

**ENTRAÎNEMENT ROND
Ø 22 mm**

Livrée dans un coffret



// 006740005 **674/C50**

~~1 001 €~~ **569 €**

Nm	kgfm	Lbf.ft	L mm	kg
100÷500	10÷50	80÷400	786	3,4

// 006740008 **674/C80**

~~1 089 €~~ **619 €**

Nm	kgfm	Lbf.ft	L mm	kg
160÷800	16÷80	120÷600	997	4,5

// 006740010 **674/C100**

~~1 125 €~~ **639 €**

Nm	kgfm	Lbf.ft	L mm	kg
200÷1000	20÷100	150÷750	997	4,5



677/C800 UNI EN 26789 ISO 6789

// 677/C

3/4"

Clés dynamométriques à cassure avec cliquet simple utilisable pour le serrage à droite ou à gauche précision de serrage ± 4%

La clé dynamométrique BETA 677 est particulièrement adaptée aux utilisations intensives avec des couples de serrage très élevés.

Le mécanisme à cassure prévient l'opérateur que le couple réglé est atteint, lorsque le point d'articulation de la clé pivote d'environ 20°.



	Nm mm	kgfm	lbf.in	■	L (mm)	kg		€
677/C800	200÷800	20÷80	150÷600	3/4"	1319	6,7	006770612	1 405 € 799 €
677/C1000	300÷1000	30÷100	200÷750	3/4"	1554	7,4	006770616	1 530 € 839 €
677/C1500	700÷1500	70÷150	500÷1000	3/4"	1869	9,6	006770621	1 935 € 1 099 €

PRIX EN BAISSÉ

Beta **evox**

L'ÉVOLUTION DU TOURNEVIS !

012031019 **1203E/D10N**
~~47,50 €~~ **28 €**  

Jeu de 10 tournevis

- 1201E  2,5x50-3x75-4x100-5,5x150 6,5x150 mm
- 1202E  PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
- 1201E/N  0,8x4x30 mm
- 1202E/N  PH1x4,5x30 mm

PRIX EN BAISSÉ



012430017 **1243/D7**  
~~91 €~~ **52 €**

Jeu de 7 tournevis à zone de frappe pour vis à fente et cruciforme

- 1241  5,5x100-6,5x125-8x150-10x200 mm
- 1242  PH1x100-PH2x100-PH3x150 mm

PRIX EN BAISSÉ

7x



012430021 **1243/S11**  
~~179 €~~ **99 €**

Jeu de 11 tournevis à zone de frappe pour vis à fente et cruciforme

-  1241 5,5x100 - 6,5x125 - 8x150 - 10x175 - 10x200 - 12x200 - 14x250 mm
-  1242 PH1x100 - PH2x100 - PH3x150 - PH4x200 mm

PRIX EN BAISSÉ

11x



Grâce à leur robustesse et à leur construction particulière, les tournevis à zone de frappe sont utilisés pour plusieurs applications lourdes, comme le déblocage de vis endommagées ou l'utilisation en leviers.

- Poignée bi-matière
- Lame hexagonale traversante pour une meilleure robustesse et transmission de force
- Tête en acier

012950108 **1295/C14**
~~152 €~~ **87 €**  

Coffret métallique comprenant 1 tournevis à frapper avec 14 embouts et 1 douille porte-embouts

		866LP	1,2x6,5-1,6x10 mm
		866PH	PH2 - PH3
		866PZ	PZ2 - PZ3
		866PE	5-6 mm
		866TX	T27-T30-T40-T45-T50-T55
		895/6	□ 1/2 - ○ 5/16
		1295	■ 1/2

 170x100x35 mm



001860008 186 8-32
~~65,50 €~~ **39 €**

Clé auto-serrante à reprise automatique pour 6 pans de 8 à 32 mm

Idéale pour vis à tête : 6 pans, Spline, carrée, Torx® ; même abîmées.



L 260 mm

EFFICACE MÊME SUR VIS ABÎMÉES



003610014 361N
~~96,50 €~~ **59 €**

Clé serre-tubes à une main avec mâchoire mobile

L mm	Ø max "	Ø max mm
350	1" 1/2	49



363

Clé serre-tubes modèle américain en alliages légers



	L m	Ø (")	Ø (mm)		€
363 350	350	2" gas	60	003630035	78,50 € 49 €
363 450	450	2 1/2" gas	76	003630045	120 € 69 €
363 600	600	3" gas	90	003630060	227 € 109 €
363 900	900	5" gas	140	003630090	351 € 159 €

010510025 1051
~~74,50 €~~ **39 €** **PRIX EN BAISSÉ**

Pince-étau à becs longs



L 255 mm	Ø Max 80 mm	Max 70 mm	Max 50 mm
----------	-------------	-----------	-----------

010390015 1039
~~62,50 €~~ **39 €**

Pince pour circlips réversible à becs droits


- 10 ÷ 15 mm
- 6 ÷ 25 mm



010480920 **1048N 300**
~~57 €~~ **33 €**

Pince multiprise entrepassée branches gainées avec PVC antidérapant

**FUNCTIONNELLE
 ERGONOMIQUE
 RÉSISTANTE**



L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g
300	60	44	14,8	554

017410000 **1741B**
~~59,50 €~~ **25 €**

**PRIX EN
 BAISSÉ**

Pince à riveter avec 4 embouts



L 250 mm

011690273 **1169GBM/D3**
~~96,80 €~~ **55 €**



*Jeu comprenant
 1 pince universelle,
 1 pince à becs demi-ronds longs
 1 pince coupante, branches gainées
 confort bi-matières*



1166GBM
 160 mm

1150GBM
 180 mm

1082GBM
 160 mm

017400330 **1740B 330**
110 €

Pince à riveter compacte gros effort

- Rapport de levier optimisé assurant une meilleure compacité et un plus grand confort d'utilisation.
- Tête réglable pour tirer le rivet avec 2 à 5 mouvements des bras.



2,4 à 6,4 mm acier

**3 GRIFFES :
 MEILLEURE
 PRISE DU RIVET**



**AVEC
 RÉSERVOIR
 PORTE-TIGES**



L 330 mm

// 1370FT

Marteau de mécanicien tête rivoir, manche en fibre



UNI 7778 DIN 1041

	g	kg		€
1370FT/28	530	530	013700528	26 € 11,5 €
1370FT/30	625	625	013700530	27,50 € 13 €
1370FT/32	750	750	013700532	29 € 14 €
1370FT/36	930	930	013700536	32,50 € 16 €
1370FT/40	1150	1170	013700540	34,50 € 19 €
1370FT/42	1250	1250	013700542	36,50 € 20 €
1370FT/50	2100	2105	013700550	44 € 25 €
1370FT/60	2750	2770	013700560	56 € 31 €

// 1380T

Massette, manche en fibre



	g	kg		€
1380T/800	800	0,9	013800308	40 € 23 €
1380T/1000	1000	1,2	013800310	41,5 € 25 €
1380T/1250	1250	1,4	013800312	44 € 26 €
1380T/1500	1500	1,7	013800315	46 € 27 €

// 1392

Maillet sans rebond à poignée surmoulée grand confort, manche en acier



UNI 7778 DIN 1041

	g	kg		€
1392/30	300	439	013920030	55,50 € 32 €
1392/35	500	669	013920035	60 € 35 €
1392/40	800	949	013920040	69 € 39 €
1392/50	1000	1180	013920050	79 € 46 €
1392/60	1500	1722	013920060	124 € 70 €

// 000320160 32AU

~~82,50 €~~ **39 €**

PRIX EN BAISSÉ

Pointeau automatique

L 150 mm



// 004460060 446/C110

~~954 €~~ **499 €**

Composition de tarauds à main et de filières rondes à pas gros et à pas fins en acier au chrome

III	433	440/440A	441/441A
M mm	M mm	M mm	M mm
2x0,4	6x0,75 - 7x0,75	2x0,4	6x0,75 - 7x0,75
3x0,5	8x0,75 - 8x1	3x0,5	8x0,75 - 8x1
4x0,7	9x0,75 - 9x1	4x0,7	9x0,75 - 9x1
5x0,8	10x0,75 - 10x1	5x0,8	10x0,75 - 10x1
6x1	10x1,25 - 11x0,75	6x1	10x1,25 - 11x0,75
7x1	11x1 - 11x1,25	7x1	11x1 - 11x1,25
8x1,25	12x0,75 - 12x1	8x1,25	12x0,75 - 12x1
9x1,25	12x1,25 - 12x1,5	9x1,25	12x1,25 - 12x1,5
10x1,5	14x1 - 14x1,25	10x1,5	14x1 - 14x1,25
11x1,5	14x1,5 - 16x1	11x1,5	14x1,5 - 16x1
12x1,75	16x1,5 - 18x1,5	12x1,75	16x1,5 - 18x1,5
14x2		14x2	
16x2		16x2	

435/0 444/1 436/1
435/3 444/2

500x337x60 mm



014300108 1430/S8
~~113,50 €~~ **63 €**


Coffret comprenant 8 extracteurs de goujons cassés en acier allié

1430/1-1430/2-1430/3
 1430/4-1430/5-1430/6
 1430/7-1430/8



1500N

Extracteur universel à 2 griffes coulissantes



	A min÷ max (mm)	L mm	kg		€
1500N/0	18÷65	70	0,4	015000600	75,50 € 43 €
1500N/1	23÷70	100	0,7	015000601	77,50 € 44 €
1500N/2	23÷100	100	0,8	015000602	79 € 49 €
1500N/3	35÷140	150	2,2	015000603	144 € 83 €
1500N/4	35÷190	150	2,4	015000604	167,50 € 99 €
1500N/5	43÷250	205	5,7	015000605	313 € 185 €
1500N/6	43÷320	205	6,2	015000606	338 € 195 €

1517C


Extracteurs autobloquants à 2 ou 3 griffes

	A min÷ max (mm)	L mm		€
1517/C0	12÷140	145	015170500	297 € 169 €
1517/C1	20÷180	200	015170501	322 € 199 €
1517/C2	30÷280	270	015170502	401 € 249 €



1585


Extracteur hydraulique 3 griffes



	A min÷ max (mm)	L1 mm	L mm		€
1585/5I	50÷350	135	280	015850005	1 045 €
1585/6I	50÷350	235	280	015850006	1 440 €
1585/7I	50÷350	335	280	015850007	1 510 €

// 1533

Potence pour 1533



	A min - max (mm)	L mm	L1 mm	● mm	A1 mm		€
1533/2	45-140	150	110	17	150	015330002	158,50 €
1533/3	55-205	210	175	22	260	015330003	230,50 €
1533/4	90-260	315	175	22	350	015330004	445,00 €
1533/5A	100-360	305	235	27	410	015330006	579,00 €

// 1533PR/1-2-3


Rallonge pour potence 1533



		€
1533PR/1 1533/2	015330011	30,00 €
1533PR/2 1533/3	015330012	32,50 €
1533PR/3 1533/4	015330013	36,50 €
1533PR/5A 1533/5A	015330016	36,50 €

// 1534

Décolleur



		A min - max (mm)	L1 mm	L2 mm	L mm	● mm		€
1534/1	1533/2	5-60	63	84	125	17	015340001	196 €
1534/2	1533/2	12-75	75	100	150	19	015340002	241 €
1534/3	1533/3	22-115	118	150	195	24	015340003	421 €
1534/4	133/4	25-155	154	195	275	30	015340004	727 €
1534/5A	1533/5A	30-220	180	228	410	36	015340006	808 €

// 015350003 **1535/C3** **793 €**


Coffret métallique comprenant :

- 1 Potence 1533/3
- 1 Rallonge 1533PR/2
- 1 Décolleur 1534/3



1559

Extracteur de rotules, type léger




PRIX EN BAISSÉ

	A Max mm	Ø (mm)	g		€
1559/22	50	18÷22	0,76	015590001	97,50 € 45 €
1559/36	90	36	4,6	015590036	803 € 299 €
1559/45	115	45	6,6	015590045	1.240 € 439 €

015590145 1559V/8T 369 €

Vis hydraulique pour extracteur de rotules 1559/36 et 1559/45



1565

Chasse-rotules à frapper

	Ø mm	L1 mm		€
1565/2	23	65	015650002	105,00 €
1565/3	30	88	015650003	112,50 €



015600002 1560/2 223,50 €

Extracteur de rotules modèle professionnel

A min-Max mm	Ø mm
60-85	20



015620239 1562D 385 €

Extracteur de rotules de suspension et de direction

Fourni avec 2 vis pour l'extraction de joints à rotule de suspension et de direction

A Max mm	Ø mm	mm	L mm
50	39	26	155



015600601 1560A 275 €


Extracteur de rotules



1561

Chasse-rotules

	L mm	A mm	D mm		€
1561/1	39	36,6	18	015610001	85,00 €
1561/2	47	45,7	25	015610002	119,00 €
1561/3	63	62	30	015610003	147,50 €
1561/4	75	63	40	015610004	228,50 €



018520175 **1852R1750**
~~1 895 €~~ **899 €**

Coffret pistolet à chaleur par induction

- Chauffe et débloque les boulons, les écrous, les moyeux et les roulements particulièrement grippés sans utiliser de flammes.
- Permet de chauffer tout type de métal ferromagnétique.

MADE IN EUROPE

**RAPIDE ET SÛR
SANS FLAMMES**



4,5 kg 480x370x130 mm



Données techniques :

- tension d'entrée : 230V AC, 50/60 Hz
- courant d'entrée : max. 7,5 A
- puissance : max. 1.75 kW

AVANTAGES

Économie de temps : chauffe rapide et grande précision.
 Sécurité anti-incendie : ne génère pas de flammes, sécurité maximale pour l'opérateur.
 Pratique : utilisable avec une seule main et les serpentins sont facilement interchangeables.

DOMAINES D'APPLICATION

- Automotive.
- Maintenance industrielle.
- Industrie aéronautique.
- Industrie navale.
- Industrie pétrochimique.

Pièces fournies :

- 2 serpentins de diamètres 19 et 26 mm pour le déblocage des écrous (1)
- 1 serpentin flexible de 800 mm de longueur (3)
- 1 serpentin plat pour réchauffer les surfaces (2)

018500018 **1850D**
~~150 €~~ **89 €**

Pistolet thermique à 3 vitesses

- Dilater.
- Enlèvement de peinture, déformations de PVC.
- Brasages, soudages.
- Détrompage des câbles.
- Dégeler, Sécher, Désinfecter.
- Traiter les points de colle.



1800W

Pos. I 250 l/min 50°C
 Pos. II 250 l/min 400°C
 Pos. III 500 l/min 550°C

L mm	H mm	W	°C	V	l/min
255	210	1800	50-550	220/240	250/500



009660103 **966/C3**
~~162 €~~ **99 €**

Coffret comprenant 3 leviers avec une tête articulée

- Les têtes peuvent effectuer une rotation de 200°
- Blocage automatique de la position choisie L=200-250-300 mm

355x140x65 mm



009650019 **965/S3**
~~69,50 €~~ **45 €**

Jeu comprenant 3 leviers plats coudés
 (Long 300mm, 450mm, 600mm)



018950270 **1895 27 L**
~~2 090 €~~ **895 €**

PRIX EN BAISSÉ



FLACON INCLUS



Cuves de lavage à ultrasons avec fonction spéciale de dégazage

- Grâce au réchauffement du liquide et à l'action des ultrasons, elle permet de nettoyer efficacement les pièces de rechange et les pièces métalliques (injecteurs, carburateurs, vannes etc.).
- Écran numérique avec réglage de la température et du temps de lavage.
- Double fonction lavage : "soft" et "normal".
- Pour un nettoyage général, il suffit d'utiliser de l'eau à une température de 50/60 °C.
- Pour un nettoyage plus profond, ajouter des solutions détergentes non moussantes spéciales pour cuves à ultrasons (voir page 136).
- La fonction de dégazage accélère l'évacuation de l'air dans tout le volume de la cuve en augmentant l'efficacité des ultrasons.



Capacité cuve	27 l
Robinet de déchargement	
Puissance	500 Watt
Puissance de réchauffement	500 Watt
Réglage température	0 à 80°C
Réglage temps de lavage	0-99 minutes
Fréquence	40 kHz
Alimentation	220/230V
Dimensions	530x330x380 mm



017600350 **1760/IR500**
~~217,50 €~~ **119 €** 

Thermomètre digital à infrarouge avec système de pointage laser double

500°C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plage de températures :

- -50 à 500 °C (-22 à 932 °F).
- Résolution afficheur : 0,1 °C (0,1 °F).
- Émissivité : 0,1 à 1 Réglable.
- Précision : -50 à 20 °C (+/- 3 °C);
20 à 500 °C (+/- 2 % ou 2 °C).
- Résolution optique (D:S) : 12:1.
- Auto-extinction : environ 10 secondes.
- Température d'exercice : 0 à 50 °C.
- Température de stockage : -20 à 60 °C.
- Alimentation : 1 pile 9 V.



017600150 **1760PT**
~~192 €~~ **99 €**  **IP64**


Testeur combiné de tension et de continuité 2-690V AC/DC

Fonctions :

- Continuité.
- Rotation phases.
- Détecteur de tension.
- Torche LED.



014980801 **1498PC**
~~139 €~~ **69 €** 

Stabilisateur de tension 12-24 V

Indispensable pour protéger les circuits électroniques des véhicules lors de phase de soudures, ou de mise en marche avec Booster.



017600022 **1760S**
~~117 €~~ **65 €**


Multimètre digital compact, affichage valeur TRUE RMS (valeur efficace mesurée)

IP40


Caractéristiques :

- Protection IP40.
- Sélection automatique d'échelle.
- Affichage en grandes dimensions avec rétroéclairage bleu afin de faciliter la lecture.
- Arrêt automatique.
- Indication de batterie déchargée.
- Fourni avec étui souple.
- CAT III 600V.

VALEUR EFFICACE MESURÉE (TRMS)



Spécifications :

- Tension CC : 200 mV-2/20/200/600V
- Tension CA : 100/600V
- Courant CC : 200 mA-10 A
- Courant CA : 0,01-10 A
- Résistance : 200Ω - 2/20/200 kΩ - 2 MΩ
- Essai diodes : 0.4 à 0.7 V dc
- Alimentation : 2 piles 1,5V type AAA

RECHARGEABLE SANS FIL 

018380080 **1838POCKET**
~~98 €~~ **55 €**

Spot de poche articulé à LED, orientable, à double faisceau lumineux, avec base magnétique et rechargeable

- Batterie rechargeable Li-ion 3.7V 2600mAh
- 2 modes de charge :
 - base à induction 1839BRW (non fournie)
 - chargeur avec connexion USB-C (fourni)
- Temps de charge :
 - 4.5 h par induction
 - 4 h par chargeur USB-C
- Autonomie :
 - lumière principale : 3-9 h
 - lumière spot : 4.5 h
- Indicateur de charge de la batterie à 3 LEDs
- Orientable à 210°
- Corps en caoutchouc antiglisse
- Base magnétique
- Câble USB-C inclus
- IP65
- IK07



018390810 **1839W/K1**
~~367 €~~ **169 €**

Kit lampes sans fil 1838SW et 1838POCKET avec base de recharge compatible 1839BRW

1839BRW

1838POCKET


1838SW



018380142 **1838SW**
~~138,5 €~~ **79 €**

Lampe articulée à LED, orientable avec base magnétique et rechargeable

- Batterie rechargeable Li-ion 3.6V 3.350mAh
- 2 modes de charge :
 - base à induction 1839BRW (non fournie)
 - chargeur avec connexion USB-C (fourni)
- Temps de charge :
 - 6.5 h par induction
 - 4.5 h par chargeur USB-C
- Autonomie:
 - avant : 3-5 h
 - en tête (spot) : 7 h
- Indicateur de charge de la batterie à 3 LEDs
- Base orientable à 180°
- Corps en caoutchouc antiglisse
- Double crochet orientable
- Aimants sur la base et sur le derrière
- IP65
- IK07



018390002 **1839BRW**
~~130,5 €~~ **79 €**

Base de recharge par induction, compatible avec les lampes 1838POCKET, 1838SW, 1836AW, 1833XSW et 1833MW

- Deux emplacement de charge avec fixation magnétique pouvant être utilisées simultanément
- Support amovible pour la recharge par induction du téléphone portable
- LED indicateur du niveau de charge
- Puissance d'entrée max. : 10W x2
- Entrée : AC 100-240V 50/60Hz
- Sortie : DC 12V 1.5A / DC 9V 2A / DC 5V 3A
- Port USB-C
- IP20
- IK0
- Base filaire non rechargeable



- Peut être fixé au mur par :
 - 3 aimants puissants à l'arrière
 - 2 emplacements pour l'insertion de vis


RECHARGEABLE SANS FIL ((o))

NOUVEAU

018330011 **1833XSW**
~~61,5 €~~ **35 €**

Torche d'inspection LED sans fil rechargeable


- 2 intensité lumineuse : LED SMD, 250 ou 80 lumens
- Batterie rechargeable : 3,7 V , 700 mAh, 2,59 Wh Li-ion
- 2 modes de chargement :
 - base de recharge sans fil 1839BRW
 - câble d'alimentation avec port USB-C
- Temps de charge:
 - 2h avec base de recharge sans fil
 - 2h avec le câble d'alimentation
- Autonomie de la batterie : 2 à 8 h
- Indicateur de niveau de batterie LED
- Supports magnétique sur la base et sur l'arrière
- Boucle de ceinture
- IP54
- IK07
- Câble d'alimentation USB-C inclus



018330013 **1833MW**
~~114,5 €~~ **65 €**

Torche LED haute luminosité sans fil rechargeable


- 4 intensités lumineuses : LED SMD de 1 000 - 400 - 30 ou 5 lumens
- Batterie rechargeable : 3,7 V 2600 mAh, 9,62 Wh Li-ion
- 2 modes de chargement :
 - base de recharge sans fil 1839BRW
 - câble d'alimentation avec port USB-C
- Temps de charge:
 - 6h avec base de recharge sans fil
 - 4h avec le câble d'alimentation
- Autonomie de la batterie : 2 à 200 h
- Indicateur de niveau de batterie à 3 LED
- Support Magnétique au dos
- IP68
- IK07
- Câble d'alimentation USB-C inclus



018360051 **1836AW**
~~86 €~~ **49 €**

Lampe frontale à LED rechargeable sans fil, avec double émission de lumière

- Double émission de lumière :
 - front: 3 intensités de lumière LED COB 30 - 200 - 400 lumens
 - spot (tête) : LED COB, 400 lumens
- Batterie rechargeable : Li-Ion 3.7 V, 1500 mAh, 5.55 Wh
- Avec port USB-C
- Câble USB-C inclus
- Temps de charge : 2,5 h
- Autonomie de la batterie :
 - front : 4-18 h
 - spot (tête) : 4 h
- IP 65
- IK 07



018370430 **1837C/4300**
~~351 €~~ **199 €**

Spot rechargeable à LED de chantier

- 3 intensités lumineuses
- Charge batterie :
input: 100-240 V AC - 50/60Hz ;
output: 15V 1,5 A
- Temps de recharge : 4 heures
- Indicateur de charge à 3 LED
- Orientable à 180°
- IP65
- IK07



266x236,6x59 mm
1100/2100/4300 lumen



018370500 **1837S**
~~79 €~~ **45 €**

Trépied métallique télescopique pour support spots de chantier

- Hauteur réglable de 70 à 170 cm

L 170 cm MAX



COMPATIBLE AVEC 1837C



018380221 **1838SLIM**
~~100,5 €~~ **59 €**



Lampe fine articulée rechargeable à 3 LEDs

- Base magnétique
- Temps de recharge : 2.5h
- Autonomie : 2-4h/ spot 3h

- 3 émissions lumineuses**
- Avant: 100/200 lumens
 - Derrière: 180 lumens
 - Tête (spot): 80 lumens

L 307 mm




307x29x17 mm



018440316 **1844 15-H05/SCK**
~~286 €~~ **169 €**

Enrouleur de câble automatique avec 3Gx1.5 mm² câble avec prise de type SCHUKO

- Câble 3Gx1,5 mm²
- Avec interrupteur de protection thermique
- Puissance max. (enroulé): 1500W (230V-20 °C)
- Puissance max. (déroulé): 2500W (230V-20 °C)



014980014 **1498LT/12-24**
~~2 155 €~~ **1 099 €** **PRIX EN BAISSÉ**



MADE IN ITALY

Booster de démarrage portable ultra-léger à hautes performances, 12-24 V

Le booster de démarrage permet une protection totale contre :

- les inversions de polarité.
- les courts-circuits.
- les erreurs de tensions.
- les surcharges.
- les sous-charges.
- les sur-décharges.
- les échauffements.

**GARANTIE 2 ANS BOOSTER
1 AN BATTERIE**

DONNÉES TECHNIQUES

- Tension d'utilisation 12 / 24V.
- Ampérage continu 2000/1000 A.
- Ampérage maximal de démarrage maximum 5000/2500A.
- Ampérage de crête 10000/5000 A.
- Ampérage de la pince 1000 A.
- Longueur du câble 1,6 cm.
- Câble de section 25mm².
- Alimentation automatique de 4 A.
- Fonction d'économie de mémoire.

**CONVIENT POUR UNE UTILISATION SUR
LES VOITURES, LES VÉHICULES UTILITAIRES
ET LES CAMIONS**

12-24 VOLT




**LONGUEUR
DES CÂBLES 160 CM**



**ENROULEURS DE CÂBLES
PRATIQUES**

**JUSQU'À 10 000 AMPÈRES
POUR SEULEMENT
UN POIDS DE 5KG !**



014980490 **1498/24**
~~1 855 €~~ **769 €**



Booster de démarrage 12-24V portable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Courant de décollage 4200A (12V) - 2100A (24V).
- Bandoulière de transport fournie.
- Batterie hermétique au plomb, électrolyte solide (AGM).

**GARANTIE 2 ANS BOOSTER
1 AN BATTERIE**



17 kg

014980125 **1498/25A**
~~705 €~~ **399 €**



Chargeur de batterie électronique multifonction 12-24 V

**FONCTION
SHOWROOM**


Caractéristiques :

- Écran d'affichage graphique rétroéclairé.
- Courant maximum de charge 25A en continu.
- Charge et maintien de charge.
- Protection contre les inversions de polarité et les court-circuits.
- 9 phases de charge.
- Floating system.
- Fonction SHOWROOM (13,8V - 21A).
- Fonction SUPPLY (14V - 21A).
- Fonction de sauvegarde de mémoire (13.8V - 21A).
- Fonction de récupération batteries.
- Porte-pinces.
- Crochet de fixation inclinable.
- Accessoires inclus : câble avec pince.

25A



2 kg



1490/2

PRIX EN BAISSÉ

Clé à sangle pour filtres à huile



A max	g	€
240 mm	310	49,50 € 25 €

003840032 **384**

~~91,50 €~~ **49 €**

Clé serre-tubes réversible à chaîne levier en acier forgé



Possibilité d'utilisation dans les 2 sens sans détacher la chaîne

Ø max (")	Ø max (mm)	L (mm)
4" gas	115	300

014880050 **1488L**
114 €

Clé à chaîne pour filtres à huile



Ø mm	g
60-160	890

014930256 **1493-135**
19,80 €

1/2"

Clé pour filtres à huile

Ø mm
135



RECOMMANDÉ POUR LES VÉHICULES MAN

018790001 **1879**
~~409 €~~ **239 €**

Aspirateur pour liquides manuel et pneumatique (9,5 l)

- Préconisé pour l'huile moteur, huile boîte de vitesses, le liquide de freins, le liquide de refroidissement, l'eau etc.
- Utilisable avec sa pompe manuelle ou avec de l'air comprimé.
- Pression de service : 3-12 bars.
- Plage de température des liquides (1 à 95 °C).
- Fourni avec 4 raccords en nylon pour différentes utilisations.



4,9 Kg

017500500 **1750**
~~53 €~~ **29 €**

Pompe à graisse à levier, 500 cc



009600017 960A
59 € 12"

Douille pour injecteurs Diesel

mm	D mm	L mm
27	37,5	77



009600027 960
39 € 12"

Douille pour injecteurs Diesel

mm	D mm	L mm
27	37,5	77



009600151 960G
39 €

Douille longue pour écrous à encoches pour poids-lourds Mercedes-Benz

Ø	Ø1	mm	L mm
28,5	22	32	122



009600152 960H/C4
114 €

Jeu de douilles à encoches pour écrous porte-injecteurs

- Permet de visser et dévisser les bagues des porte-injecteurs
- Recommandé pour les véhicules Mercedes Benz et Man



1440

Collier à segments



	Ø mm	L mm		€
1440/0	40-75	50	014400000	38,00 €
1440/1	57-125	80	014400010	50,00 €
1440/1A	57-125	100	014400011	52,00 €
1440/2	90-175	80	014400020	54,50 €
1440/2A	90-175	100	014400021	57,00 €
1440/3	90-175	165	014400030	76,00 €

1445

Pince à segments



	Ø mm		€
1445/1	50-100	014450001	39,50 €
1445/2	90-150	014450002	49,50 €

014640050 1464T
~~1 210 €~~ **559 €**

PRIX EN BAISSÉ



Testeur de pression digital

CARACTÉRISTIQUES

- Écran tactile de 5".
- Batterie au lithium polymère rechargeable.
- Capteur de 80 bars (basses pressions) et câble USB.



MADE IN EUROPE



1464T



009600510 960AD/TP2
~~646 €~~ **319 €**

PRIX EN BAISSÉ

Coffret comprenant 1 jeu d'adaptateurs pour 1464T

- Injecteurs factices.
- Bougies factices.
- Adaptateurs bougies.
- Adaptateurs pour bouchons d'huile.
- Raccords pour injection essence.
- Assortiment de joints de rechange.

1464T



430x310x50 mm

014640377 1464IC-RK
~~255 €~~ **125 €**

PRIX EN BAISSÉ

Assortiment comprenant 1 kit de faux injecteur universel pour voitures, camions, bateaux et machines agricoles



200x110x30mm

017590251 1759
~~193 €~~ **109 €**

Analyseur optique pour liquides de refroidissement, batterie, lave-vitres et AdBlue®

Livré dans un coffret

- Compensation automatique de la température
- Acide batterie : intervalle de mesure de 1,1 à 1,3 kg/l
- Liquide de refroidissement propylène : de -25 °C à -50 °C
- Liquide de refroidissement éthylène : de -25 °C à -50 °C
- Liquide lave-vitres : de -25 °C à -40 °C
- AdBlue : Mesure d'urée en pourcentage de 30% à 45%



800 g

014710400 **1471T/C5**
301 €



Jeu de 5 clés pour étriers de frein de camion

Peut être utilisé avec des clés dynamométriques pour les opérations de serrage



Tailles incluses:

- clés Torx femelles E18, E20, E24
- clés polygonales M24, M26

275x220x60 mm

3,1 Kg

1470

Pince pour garniture de frein



	L mm		€
1470-330	330	014700002	60,00 €
1470-540	540	014700010	158,50 €


014710001 **1471-330**
95 €

Pince pour garniture de frein



016500050 **1650FD**
259 €


Pied à coulisse pour disque de frein



PRÉCISION AU 1/10ÈME

1650FT

Pied à coulisse pour tambour de frein



PRÉCISION AU 1/20ÈME

	A Max	L mm		€
1650FT/1	350	438	016500060	400 €
1650FT/2	500	550	016500070	818 €

017370010 **1737NX**
~~6,90 €~~ **4 €**

Brosse métallique en fils d'acier cuivré

Ø fil 0,3 mm



009820001 **982**
~~188,50 €~~ **99 €**


PRIX EN BAISSÉ



Clé en croix pour écrous de roues

24x27x32x3/4 mm

SPECIAL POIDS LOURDS



009700010 **970B**
~~153 €~~ **69 €**



Douille de serrage pour écrou de moyeu Fiat Daily




mm
65

1,5 kg

009700011 **970IVECO**
~~75,50 €~~ **25 €**

IVECO

Douille à ergot pour les 2 écrous de moyeu Iveco Daily



Ø1 mm	Ø2 mm
61,5	74,8

450 g

1557



Douilles à choc pour axes de ressort à lames



	L mm	L1 mm	g		€
1557-37	37	28	440	015570137	101,50 €
1557-46	46	34	700	015570146	103,50 €
1557-56	56	34	840	015570156	111,00 €

015570299 **1557V**
52 €

Douille à choc pour axes de ressort à lames Volvo

VOLVO

mm
27



200 g

019960921 **1996MQ/K4-FR**
~~1.300 €~~ **759 €**

Panoplie murale de sauvetage

- Utilisation en intérieur ou extérieur.
- Dimensions : 790 x 400 x 291 mm.
- Coffre étanche avec porte transparente (IP54).
- Poignée pouvant accueillir un scellé ou un cadenas d'un diamètre de anse maximal de 4,8 mm.
- Affiche adhésive mentionnant les instructions de sécurité.

Contenu :

- 7059/FR: Ecran facial avec serre-tête et protège-front.
- 1996MQ/TP-FR: Tapis isolant classe 0 0,6 x 1m.
- 1996MQ/PS-FR : Perche de sauvetage isolante.
- 1995MQ/G2 : Gants latex isolants classe 0 taille 10.
- Coffret de rangement étanche.

**ACCESSIBLE RAPIDEMENT
 POUR INTERVENTION DE
 SAUVETAGE**



ZFRDEPAN1
~~1.880 €~~ **1 099 €**

KIT DE DEPANNAGE POUR L'ASSISTANCE DES VEHICULES ELECTRIQUES ET HYBRIDES

Composition comprenant :


- 1 sac à dos porte-outils vide en tissu technique, avec roues.
- 1 paire de surgants cuir taille 9 pour gants isolants.
- 1 paire de gants isolants "Touch-e" Taille 9*.
- 1 écran facial avec serre-tête et protège front.
- 2 pinces de fixation à ressort en plastique.
- 1 nappe isolante.
- 8 capuchons isolants BT pour extrémité de conducteur (de diamètres 10 et 15 mm).
- 1 levier isolant.
- 2 sacs isolants pour connecteur.
- 1 cadenas pour consignation électrique.
- 1 cliquet réversible carré mâle 3/8" 1 000 V.
- 7 douilles 12 pans 3/8" 1 000 V (8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17mm).
- 7 clés à fourche 1 000 V (8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17mm).
- 1 pince multiprise entrecroisée 1 000 V.
- 1 pince coupante diagonale 1 000 V.
- 1 jeu de 6 tournevis 1 000 V.
- 1 rallonge 140mm 1000V 3/8".



NOUVEAU

030080110 **3008N**
~~3 200 €~~ **1 999 €**

Elévateur hydraulique pour le montage/démontage des roues de tracteurs et engins de chantier



A	1200
B	940
C	120
D	500
E	1030
F	429-670



3010H



Chandelles série lourde
(prix unitaire)

	C Max Tonnes	H min mm	H Max mm	L mm	L1 mm	Kg		€
3010H 750	15	445	631	300	300	22,5	030100150	473 € 269 €
3010H 1100	15	645	1077	300	300	30	030100165	518 € 299 €



3010V

Chandelles série lourde avec réglage à vis
(prix unitaire)

	C Max Tonnes	H min mm	H Max mm	L mm	L1 mm	Kg		€
3010V 680	20	410	600	330	330	27	030100200	634 € 389 €
3010V 1170	20	665	1090	460	460		030100220	790 € 489 €



3010T



Paires de chandelles

	C Max kg	H min mm	H Max mm	L mm	L1 mm		€
3010/T2	2000	280	425	185	165	030100002	133 € 69 €
3010/T3	3000	285	430	180	195	030100003	157,50 € 79 €
3010/T6	6000	400	580	245	280	030100006	233,50 € 119 €
3010/T10	10000	471	735	330	290	030100010	421 € 239 €



030650200 **3065/40-20T**
~~3 260 €~~ **1 999 €**

Cric hydropneumatique 40/20 tonnes

- Préconisé pour une utilisation sur poids-lourds.
- Pratique et maniable pour le transport, même dans des véhicules d'intervention.
- Retour automatique des pistons.
- 2 vannes de descente permettant le contrôle de la vitesse sous charge.

DONNÉES TECHNIQUES

- capacité : 40/20 tonnes.
- poids : 39 kg.
- pression d'alimentation : 8 à 10 bars.
- consommation d'air : 400 l/min.



030670120 **3067/60-15T**
~~6 130 €~~ **2 999 €**

Cric hydropneumatique 60-30-15 t extra-plat

Avec une hauteur minimale de 120 mm seulement, il est particulièrement indiqué pour les interventions sur les autobus, les cars et tous les moyens de transport de ce type.

- Retour automatique des pistons.
- 2 vannes de descente avec contrôle de vitesse sous charge.
- Equipé de 2 réhausseurs de 70 et 120 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

- Capacité : 60-30-15 tonnes.
- Poids : 56 kg.
- Pression d'alimentation : 8-10 bar.
- Consommation d'air : 600 l/min.



030670130 **3067/70-13T**
~~6 860 €~~ **3 899 €**

Cric hydropneumatique 70-43-23-13 t extra-long

Idéal pour l'utilisation sur camions, semi-remorques, autobus et machines agricoles.

- Retour automatique des pistons.
- 2 vannes de descente avec contrôle de vitesse sous charge.

DONNÉES TECHNIQUES

- capacité : 70-43-23-13 tonnes.
- poids : 74 kg.
- pression d'alimentation : 8 à 10 bars.
- consommation d'air : 600 l/min.



030330030 **3033/3T** 
~~1 295 €~~ **669 €**

Cric rouleur hydraulique 3 t version longue

- Particulièrement adapté pour une utilisation sur les véhicules utilitaires.
- Roues en polyamide.

H min-Max mm	L mm	L1 mm
140÷520	1180	370



CAPACITÉ 3 T

3011T 

Crics bouteilles hydrauliques

NOUVEAU	kg	H min+max mm		€	
3011T 2	2000	170÷366	030110020	121,50 €	59 €
3011T 3,5	3000	170÷366	030110035	126,50 €	72 €
3011T 5	6000	203÷467	030110050	139 €	79 €
3011T 10	10000	220÷484	030110100	209,50 €	119 €
3011T 15	15000	230÷497	030110150	262 €	139 €
3011T 20	20000	245÷521	030110200	368 €	189 €

PRIX EN BAISSÉ
PRIX EN BAISSÉ
PRIX EN BAISSÉ
PRIX EN BAISSÉ
PRIX EN BAISSÉ




3028



PRESSE HYDRAULIQUE

	3028 20	3028 30	3028 50
Capacité maximale	20 t	30 t	50 t
Pompe manuelle à 2 vitesses	✓	✓	✓
Piston mobile	✓	✓	✓
Manomètre	✓	✓	✓
Série de prismes en V inclus	✓	✓	✓
Treuil	X	X	✓



	Dimensions mm							
	A	B	C	D	E	F	G	H
3028 20	850	540	1830	1602	910	240	540	134
3028 30	850	540	1850	1650	990	240	540	148
3028 50	1100	750	1850	1810	820	280	650	200

030280020 **3028 20**
~~1 900 €~~ **1 059 €**

Presse hydraulique avec piston mobile

- Capacité maximale : 20 t.
- Plateau réglable en hauteur.
- Piston coulissant.

98 kg

030280030 **3028 30**
~~2 670 €~~ **1 459 €**

Presse hydraulique avec piston mobile

- Capacité maximale : 30 t.
- Plateau réglable en hauteur.
- Piston coulissant.

132 kg

030280050 **3028 50**
~~4 440 €~~ **2 499 €**

Presse hydraulique avec piston mobile et treuil

- Capacité maximale : 50 t.
- Plateau réglable en hauteur au moyen d'un treuil.
- Piston coulissant.

241 kg

030280055 **3028KP**
~~205 €~~ **129 €**

- Dimensions des chasse-goupilles:
- Ø10X90mm
 - Ø12X90mm
 - Ø16X90mm
 - Ø18X115mm
 - Ø20X115mm
 - Ø22X115mm
 - Ø25X140mm
 - Ø30X140mm

Jeu de chasse-goupilles et plaque pour presses 3028



NOUVEAU

3028SP

Ecran de protection pour presses 3028

NOUVEAU	Presses		€
3028SP/15	3028 15	030280016	239 € 139 €
3028SP/20	3028 20	030280021	262 € 149 €
3028SP/30	3028 30	030280031	280 € 159 €
3028SP/50	3028 50	030280051	297 € 169 €



019270008 **1927P**
~~376 €~~ **199 €**

PRIX EN
BAISSE

12"




Clé à chocs réversible en matériau composite

- Légère et équilibrée pour une plus grande facilité d'utilisation.
- Commande d'inversion grâce à un bouton
- 3 niveaux de réglage. de la puissance de vissage.
- Echappement de l'air par la poignée.



2 kg

Vitesse à vide	tours/min	7.500
Mécanisme à percussion		Double frappe
Couple de serrage maximum	Nm	1750
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M24 ● 36 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M20 ● 30 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	290



007200483 **720TX/C6**
~~153,50 €~~ **89 €**



Coffret métallique comprenant 6 douilles à chocs TORX

Dimensions : T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60



275x120x65 mm

007200912 **720/C12**
~~166 €~~ **99 €**

PRIX EN
BAISSE



Coffret métallique comprenant 12 douilles à chocs

Dimensions : 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm



195x80x55 mm

007200525 **720ME/C8**
~~190,50 €~~ **99 €**

PRIX EN
BAISSE



Coffret métallique comprenant 8 douilles à chocs 6 pans mâle

Ø 5-6-8-10-12-14-17-19 mm



270x120x45 mm

007201530 **720XZN/C6**
~~173,50 €~~ **99 €**

NOUVEAU



Coffret métallique comprenant 6 douilles à chocs phosphaté pour vis XZN®

M8-M10-M12-M14M16-M18



275x120x65 mm

007201912 **720B/C12**
~~172 €~~ **99 €**

NOUVEAU



Coffret métallique comprenant 12 douilles à chocs phosphatées 12 pans

Ø 10-11-12-13-14-17-19-22-24-27-30-32 mm



195x80x55 mm

019280006 **1928P**
~~1 049 €~~ **599 €**

NOUVEAU

Clé à chocs réversible en matériau composite

Caractéristiques:

- Mécanisme à double frappe.
- Légère et bien équilibrée afin de permettre une utilisation aisée.
- Bouton pour Commande d'inversion.
- 3 niveaux de réglage de la puissance de vissage.
- Échappement de l'air par la poignée.
- Poignée amortissant les vibrations.

Vitesse libre	rpm	5.000
Dispositif d'impulsion		Double hammer
Couple max.	Nm	2.100
Capacité du boulon	Cl 8.8	M30●46 mm
Capacité du boulon	Cl 12.9	M27●41 mm
Entrée d'air	GAS	3/8"
Pression de service	bar	6,2
Taille du tuyau interne (Ø)	mm	10
Consommation moyenne d'air	l/min	221



2100 Nm
ULTRA COMPACTE
ET PUISSANTE

240 mm

3,7 kg

007280910 **728/C10**
~~305 €~~ **179 €**

PRIX EN BAISSÉ

3/4"

Coffret métallique comprenant 10 douilles à chocs

- Dimensions : 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 - 41 - 46 mm

SPECIAL
POIDS LOURDS



275x120x65 mm

5,7 kg

007280930 **728B/C10**
~~317 €~~ **189 €**

NOUVEAU

Coffret métallique comprenant 10 douilles à chocs 12 pans

3/4"

- 17-19-22-24-27-30-32-36-41-46 mm



275x120x65 mm



007280906 **728ME/C6**
~~332,60 €~~ **189 €**

NOUVEAU

Coffret métallique comprenant 6 douilles à chocs pour vis à six pans creux

3/4"

- 12-14-17-19-22-24 mm



335x145x60 mm




019300030 **1930LH**
~~1 060 €~~ **699 €**

1"

7,1 kg

Clé à chocs réversible

- Mécanisme à double frappe.
- Arbre de 210 mm (8,3").
- Poignée avec nouveau design, inclinée de 70° permettant de soulager le poignet.
- Poignée auxiliaire latérale.
- 3 différents niveaux de puissance en vissage et dévissage.
- Échappement de l'air inférieur.



Vitesse à vide	tours/min	6.000
Mécanisme à percussion		Double frappe
Couple de serrage maximum	Nm	2.441
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M36 ● 55 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M30 ● 46 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/2"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	13
Consommation d'air moyenne	l/min	280

**EXCELLENT RAPPORT
POIDS/PUISSANCE**


019300032 **1930PA**
~~902 €~~ **639 €**

1"

9,6 kg

Clé à chocs réversible

- Extrêmement légère et compacte.
- Poignée auxiliaire.
- Commande d'inversion grâce à un bouton.
- 3 niveaux de réglage de la puissance de vissage.
- Échappement de l'air par la poignée.



Vitesse à vide	tours/min	3.500
Mécanisme à percussion		Double frappe
Couple de serrage maximum	Nm	2445
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M36 ● 55mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M30 ● 46mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/2"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	13
Consommation d'air moyenne	l/min	350

019210001 **1921B1**
~~205,50 €~~ **145 €**

1/4"

24 Nm

0,4 kg

Mini-cliquet réversible

- Ultra léger et compact.
- Corps en composite.
- Régulateur de vitesse à vis.
- Échappement de l'air par l'arrière avec silencieux.



Vitesse à vide	tours/min	350
Couple de serrage maximum	Nm	24
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M7 ● 11 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M6 ● 10 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	8
Consommation d'air moyenne	l/min	68

019330006 **1933IH**
~~255 €~~ **145 €**

Meuleuse droite forte puissance

- Fournie avec pinces de Ø 3 et 6 mm.



Vitesse à vide	tours/min	20.000
Capacité pince	mm	3-6
Puissance	kW	0,75
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	370

800 g

019460001 **1946**
~~350 €~~ **199 €**



NOUVEAU

Riveteuse

- Livrée avec des buses interchangeables de 2,4-3,2-4,0-4,8 mm.
- Déflecteur de sécurité.
- Réservoir collecteur de clous et crochet pour équilibre.

Puissance de traction	N	8 000
Longueur de la course mm	mm	14
Capacité maximum rivets	Ø rivets aluminium	4,8 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	6
Consommation d'air moyenne	l/cycle	1,2

1,5 kg



MADE IN ITALY

Beta

CHEMICALS

Scannez le QR CODE
ci-joint afin d'obtenir
les fiches techniques
de la gamme BETA CHEMICALS



097100040 **9710**
~~11,90 €~~ **7,90 €**

LUBRIBETA UNIVERSAL

Débloquant
multifonctions
7 en 1

400 ml



097120040 **9712**
~~13,90 €~~ **7,90 €**

ULTRA SBLOCK

Débloquant,
super-pénétrant

400 ml



097200040 **9720**
~~9,70 €~~ **6,50 €**

MULTI GREASE

Graisse multiusage

400 ml



097380040 **9738**
~~11,90 €~~ **7,90 €**

CUTTING OIL

Huile de coupe

400 ml



097400050 **9740**
~~11,10 €~~ **6,30 €**

BRAKE CLEANER

Nettoyant freins

500 ml



097420040 **9742**
~~9,70 €~~ **5,90 €**

CONTACT CLEANER

Nettoyant pour
contacts électriques
et électroniques

400 ml



098410020 **9841R**
~~31,50 €~~ **18 €**

RED SEAL

Mastic silicone rouge,
résistant aux hautes
températures, avec
applicateur pratique.

JUSQU'À

300 °C

200 ml



098410120 **9841N**
~~26,50 €~~ **18 €**

BLACK SEAL

Mastic silicone noir,
résistant aux hautes
températures, avec
applicateur pratique.

JUSQU'À

240 °C

200 ml



098510002 **9851 20**
~~16,4 €~~ **8,90 €**

Colle instantanée

Colle à base de
cyanoacrylate d'éthyle
pour l'adhérence
d'une large gamme de
matériaux, y compris le
métal, les plastiques,
cuir, bois, etc.

20 g



9801L
Frein filet-faible résistance



20 ml	098010002	14,60 €	9,90 €
50 ml	098010005	20,70 €	13,20 €

9802M
Frein filet-moyenne résistance



20 ml	098020002	14,60 €	9,90 €
50 ml	098020005	20,70 €	13,20 €

9803H
Frein filet-Forte résistance



20 ml	098030002	14,60 €	9,90 €
50 ml	098030005	20,70 €	13,20 €



- EMBOUT EN COMPOSITE
- SEMELLE ANTI-PERFORATION EN FIBRE COMPOSITE

EN ISO
20345
2011

7356G
~~127 €~~ **89 €** 460 g

*Chaussure basse O-Gravity
ultra légère en microfibre hydrofuge*

S3 HRO SRC

EU	UK	SKU
38	5	073560038
39	6	073560039
40	6,5	073560040
41	7	073560041
42	8	073560042
43	9	073560043
44	10	073560044
45	10,5	073560045
46	11	073560046
47	12	073560047
48	13	073560048



7357G
~~133,50 €~~ **99 €** 480 g

*Chaussure montante O-Gravity
ultra légère en microfibre hydrofuge*

S3 HRO SRC

EU	UK	SKU
38	5	073570038
39	6	073570039
40	6,5	073570040
41	7	073570041
42	8	073570042
43	9	073570043
44	10	073570044
45	10,5	073570045
46	11	073570046
47	12	073570047
48	13	073570048



7294HM
~~162,50 €~~ **109 €**

*Chaussure montante en cuir pleine fleur
gras hydrofuge avec semelle extérieure
en caoutchouc VIBRAM® à hautes
performances, insert anti-abrasion sur
le talon et couvre-embout renforcé en
polyuréthane*

- Tissu noir combiné à PE et à l'EVA, permettant de ne pas se déformer et qui retrouve sa forme initiale au moment où l'on se déchausse.
- Aération de la semelle sur la voûte plantaire permettant de garantir une respirabilité optimale et équipée d'un insert en ABS sur le talon permettant d'absorber les chocs.

EU	UK	SKU
39	6	072940639
40	6,5	072940640
41	7	072940641
42	8	072940642
43	9	072940643
44	10	072940644
45	10,5	072940645
46	11	072940646
47	12	072940647
48	13	072940648


poids approximatif
pour la taille 42

780 g



EN ISO
20345
2011

**S3 HRO
HI SRC**



- Semelle extérieure en caoutchouc VIBRAM® "Ranger", HRO résiste à une chaleur par contact de 300°C.
- Semelle intérieure en polyuréthane expansé à faible densité.
- Couvre-embout renforcé en polyurethane.



- Tissu noir combiné au PE et à l'EVA, permettant de ne pas se déformer et de retrouver sa forme initiale au moment du déchaussage.
- Aération de la semelle sur la voûte plantaire permettant de garantir une respirabilité optimale et équipée d'un insert en ABS sur le talon permettant d'absorber les chocs.

7650

~~104 €~~

55 €

PRIX EN BAISSÉ

Pantalon de travail multipoches élastique

- 90 % nylon, 10 % spandex, 260 g/m².
- Poches pour genouillères, poches arrière et genoux renforcés en polyester 600D.
- Rempiècement à l'entrejambe.
- Taille plus haute sur l'arrière pour une meilleure protection du dos.
- Deux grandes poches avant, dont une avec une petite poche à fermeture éclair horizontale.
- Deux poches arrière munies d'une fermeture à scratch.
- Grande poche latérale à soufflet sur la jambe gauche munie d'une fermeture à scratch et dotée d'une petite poche avec fermeture éclair verticale.
- Poche avant sur la jambe droite équipée d'une fermeture éclair horizontale.
- Grandes poches pour genouillères munies d'une fermeture à scratch.
- Poche pour mètre et passant pour marteau.



XS	076500000
S	076500001
M	076500002
L	076500003
XL	076500004
XXL	076500005
XXXL	076500006



TOP line

SLIM FIT



7831ST

~~57 €~~

35 €

PRIX EN BAISSÉ

Bermuda de travail élastifié Coupe ajustée

- T/C twill, 63 % polyester, 34 % coton, 3 % tissu élastifié, 250 g/m².
- Rempiècement à l'entrejambe.
- Taille élastique.
- Deux grandes poches avant, dont une équipée d'une petite poche.
- Deux poches arrière avec fermeture à scratch.
- Grande poche gauche avec fermeture à scratch porte-badge.
- Poche pour mètre et passant pour marteau.

XS	078310000
S	078310001
M	078310002
L	078310003
XL	078310004
XXL	078310005
XXXL	078310006



7818

Pantalon de travail multipoches avec inserts en tissu extensible

- T/C canvas, 65% polyester, 35% coton, 260 g/m²
- Insert en tissu extensible 90% nylon, 10% spandex; 260 g/m²
- Poches pour genouillères et bas de jambes renforcés en polyester 300D.
- Rempiècement à l'entrejambe.
- Taille plus haute sur la partie arrière pour une meilleure protection du dos.
- Insert en tissu extensible dans la zone lombaire.
- Insert en tissu extensible à l'intérieur de la jambe pour faciliter le mouvement.
- Taille extensible sur les cotés.
- Deux grandes poches avant, dont une munie d'une petite poche.
- Deux poches arrière avec fermeture type scratch
- Grandes poches latérales avec fermeture type scratch, une avec porte-badge, et une équipée d'un porte-outils.
- Anneau porte-clés à la taille.
- Poches pour genouillères et bas de jambes renforcé.

7818G

GRIS

~~83 €~~

49 €

PRIX EN BAISSÉ

XS	46	078180000
S	48	078180001
M	50	078180002
L	52	078180003
XL	54	078180004
XXL	56	078180005
XXXL	58	078180006



REGULAR FIT



7818BL

BLEU PETROLE

~~83 €~~

49 €

PRIX EN BAISSÉ

XS	46	078180100
S	48	078180101
M	50	078180102
L	52	078180103
XL	54	078180104
XXL	56	078180105
XXXL	58	078180106

NOUVEAU
7548M
~~29,50 €~~ **19 €**

T-shirt imprimé "Eagle" BETA noir
100% coton, 150 g/m²



XS	075480400
S	075480401
M	075480402
L	075480403
XL	075480404
XXL	075480405
XXXL	075480406

NOUVEAU
7548C
~~29,50 €~~ **19 €**

T-shirt imprimé "Tools" BETA noir
100% coton, 150 g/m²



XS	075480500
S	075480501
M	075480502
L	075480503
XL	075480504
XXL	075480505
XXXL	075480506

7637G
~~84,50 €~~ **59 €**
PRIX EN BAISSÉ

Sweat-shirt technique en polaire avec empiècements en tissu softshell permettant de rester confortablement au chaud

- Tissu principal : polaire 100% polyester, 250 g
- Empiècement : softshell 100D avec polaire couplé, 270 g

PROTECTION

Le tissu utilisé rend le vêtement chaud et confortable, garantissant une protection contre le froid durant le travail

CONFORT ET DURABILITÉ

Le design ergonomique et léger rend le vêtement extrêmement confortable et fonctionnel.

Les empiècements en softshell améliorent sa robustesse.

LOOK MODERNE

Le design moderne et la combinaison de deux matériaux différents le rendent parfait pour le travail et les loisirs.

XS	076370000
S	076370001
M	076370002
L	076370003
XL	076370004
XXL	076370005
XXXL	076370006


7780QN
~~128,50 €~~ **79 €**
PRIX EN BAISSÉ


Blouson bomber imperméable design bi-matière, avec capuche, permet de garantir une grande protection et résistance au froid

100% nylon imperméable 300D, et tissu softshell 96% polyester, 4% spandex, rembourrage en polyester 160g/m² avec capuche fixe noir/gris anthracite.

PROTECTION

Au traditionnel tissu en nylon sur la poitrine et le dos, sont ajoutés des empiècements en softshell sur les épaules, les bras et la capuche, améliorant sa résistance à l'eau et au vent.

S	077800201
M	077800202
L	077800203
XL	077800204
XXL	077800205
XXXL	077800206

DESIGN ET INNOVATION

Des deux tissus la combinaison gris anthracite et noir ainsi que le nouveau système de matelassage permettent un confort idéal durant le travail et les loisirs.



NEW

 **Beta**
R5050



LE MOBILIER D'ATELIER

Made in Italy



PRATIQUE
MODULAIRE
ROBUSTE



04 91 36 40 10



www.beta-tools.com/fr



Beta
AMBASSADOR

FABIO QUARTARARO

Partnership 2023

2023 MotoGP
World Championship



ZFRTRUCK2

BETA France - 163 avenue des Tamaris - ZI Athélia IV - 13600 LA CIOTAT
Tél : (+33) 04.91.36.40.10 - www.betafrance.com - beta.france@beta-tools.com

Les photographies sont fournies uniquement à titre indicatif. Beta Utensili S.p.A se réserve le droit de mettre à jour et d'améliorer sa gamme de produits sans préavis