

Beta POWERTOOLS



NIEUWE RANGE POWER TOOLS

Prijzen exclusief BTW. Geldig van 02/09/2024 tot 28/02/2025



**FOLLOW
US!**



**LATEN WE ONS ASSORTIMENT
BETA POWER TOOLS INTRODUCEREN,
dat betrouwbare, duurzame machines omvat,
die zijn ontworpen om aan de eisen van elke
professional te voldoen.**

De productfamilie Power Tools van Beta bestaat uit:

- **ACCU GEREEDSCHAP**
- **GEREEDSCHAP MET SNOER**



**BEKIJK DE VIDEO'S
EN ONTDEK MEER**

INHOUD

GEREEDSCHAP OP 20V ACCU

- 4** Klopboormachine
- 6** Omschakelbare slagmoersleutel, 600 Nm
- 8** Omschakelbare slagmoersleutel, 1200 Nm
- 10** Haakse slijper
- 11** Bouwradio en tas
- 13** Accu's, opladers en starterkits

GEREEDSCHAP OP 12V ACCU

- 14** Omschakelbare slagmoersleutel
- 15** Klopboormachine
- 16** Accu's en opladers

Bedraad gereedchap

- 19** Haakse slijpers
- 20** Klopboormachine
- 20** Boorhamer
- 21** Hete luchtpistool en lijmpistool
- 22** Stofzuigers

ACCESSOIRES

- 24** Set boren en frezen
- 27** Set gatenzagen en frezen
- 28** Set slagdoppen
- 30** Bitsets

Het nieuwe assortiment accugereedschap omvat krachtige machines van 20 V en 12 V.

De 20V-lijn accugereedschappen omvat die synoniem staan voor

hoge prestaties

kwaliteit

betrouwbaarheid

duurzaamheid

Bij Beta vertrouwen we op deze kenmerken om een uitgebreid assortiment accugereedschappen te ontwikkelen, variërend van de kloppboormachine met hoog koppel tot de slagmoersleutel met ½" aandrijfvierkant.

Alle nieuwe Power Tools van Beta zijn uitgerust met borstel loze motoren en eersteklas interne mechanismen, voor aanzienlijk verbeterde prestaties en duurzaamheid van het gereedschap.

De slagmoersleutel met een maximaal losdraaimoment van maar liefst 1200 Nm is zonder twijfel het vlaggenschip van de nieuwe serie, een ideale werkpartner voor iedereen die ongeëvenaarde kracht en prestaties nodig heeft.

Onze 20V lithium-ion accu's zijn verkrijgbaar met capaciteiten tot 6Ah en kunnen op alle gereedschappen uit het assortiment worden gebruikt.

Beta 3-YEAR WARRANTY



Scan de QR-code en krijg meer informatie over **onze 3 jaar garantie policy**.

Klopboormachine Borstelloos, 80Nm

20V



Tandwielhuis geheel van metaal

3 FUNCTIES:

- Boren - Schroeven
- Klopboeren

13-mm auto-chuck

20 verschillende standen

Keuzeschakelaar, vast-/losdraaien en vergrendelmodus (voor transport)

Ingebouwde LED-verlichting

Ergonomische anti-slip handvat

Riemclip (rechts-links)

BORSTELLOZE motor,

voor aanzienlijk betere prestaties: meer vermogen, lager energieverbruik, langere levensduur van de motor, verbeterde stroomvoorziening

EXTRA ZIJHANDGREEP,

voor bediening van hoog koppel

Type motor	Borstelloos
Max. koppel	80 Nm
Automatische boorkop diameter (mm)	13 mm
Max. boordiameter in hout	 55 mm
Max. boordiameter in metaal	 13 mm
Max. boordiameter in metselwerk	 13 mm
Aantal snelheden	2
Onbelast toerental	0-450/1.650 RPMs
Slagfrequentie	0-6.750/24.000
Gewicht (inclusief accu)	2,1 kg

Beta
3-YEAR
WARRANTY



1972/K20-410/SEL19-BITS  019720015

20V-kit klopboormachine + 35 accessoires

Bestaande uit:

1972/K20V-13BMC

Klopboormachine, borstelloos, 20 V, 80 Nm, automatische boorkop 13 mm, dubbele snelheid. Geleverd in een harde koffer, compleet met 2 4Ah-accu's en snellader

410/SEL19

Set van 19 HSS-spiraalboren - Ø 1 10 x 0,5 mm

862XP/A16

Set van 16 impactbits in zakformaat box.

- ⊕ PH2(x2)-PH3
- ⊕ PZ2(x2)-PZ3
- ⊙ T20-T25(x2)-T30(x2)-T40(x2)
- ⊙ 4-5-6 mm



€ 319,00

1972/K20-4AH+2AH  019720022

20V-set klopboormachine + 2Ah-accu

Bestaande uit:

1972/K20V-13BMC

Klopboormachine, borstelloos, 20 V, 80 Nm, automatische boorkop 13 mm, dubbele snelheid. Geleverd in een harde koffer, compleet met 2 4Ah-accu's en snellader



1994B 20V-2AH
*Inbegrepen in de prijs,
extra 2Ah-accu -
nettowaarde € 49,00*



€ 319,00

1972/20V-13BMC  019720019

Klopboormachine, 20V, (losse body)

Bestaande uit:

1972/20V-13BMC

Klopboormachine, borstelloos, 20 V, 80 Nm, automatische boorkop 13 mm, dubbele snelheid.

Geleverd in een harde koffer, zonder batterijen en oplader



€ 149,00

OMSCHAKELBARE SLAGMOERSLEUTEL BORSTELLOOS, 1/2" AANDRIJFVIERKANT - 600Nm



Tandwielhuis geheel van metaal

Vastzetten

- 3 instelbare slagkrachtposities (laag - medium - hoog):
 1: 200 Nm; 1,000 RPMs
 2: 350 Nm; 1,500 RPMs
 3: 550 Nm; 1,800 RPMs

Losdraaien

- 1: **600 Nm**: slagmoersleutel past non-stop maximaal koppel toe (vrij losdraaien)
 2: **600 Nm - Autostop**: slagmoersleutel past maximaal koppel toe totdat de moer volledig is losgedraaid, en stopt dan automatisch

Keuzeschakelaar, vast-/losdraaien en vergrendelmodus (voor transport)

Ingebouwde LED-verlichting

Ergonomische anti-slip handvat

Riemclip (rechts-links)

BORSTELLOZE motor,

voor aanzienlijk betere prestaties: meer vermogen, lager energieverbruik, langere levensduur van de motor, verbeterde stroomvoorziening

Type motor	Borstelloos
Max. koppel	550 Nm
Max. Koppel losdraaien	600 Nm
Koppel instelbereik, min./max., level 1	0-200 Nm
Koppel instelbereik, min./max., level 2	0-350 Nm
Koppel instelbereik, min./max., level 3	0-550 Nm
Onbelast toerental	0-1.000/1.500/1.800 RPMs
Slagfrequentie	0-2.300 slagen/min.
Gewicht (inclusief accu) (kg)	2,9 kg

1984/K600-666/20-720LC 019840014

**20V-set van 600Nm slagmoersleutel
+ Zero-Reset momentsleutel
+ 3 slagdoppen**

Bestaande uit:

1984/K600

Omkeerbare slagmoersleutel, borstelloos, 20V, 600Nm, 1/2" aandrijfviervkant, 3 verschillende koppelinstellingen in aanhaalmoment, 2 in losdraaien.

Geleverd in een harde koffer, compleet met 2 4Ah-accu's en snellader.

666/20

Momentsleutel met klikmechanisme voor rechtsom vastdraaien; koppelnauwkeurigheid: ±3%. **Zero-Reset-technologie:** de sleutel hoeft na gebruik niet meer te worden teruggedraaid.

Bereik: 40÷ 200 Nm, 1/2 aandrijfviervkant, ratelmechanisme met 72 tandmechanisme

720LC/C3

3 slagdoppen met gekleurde polymeerinzetstukken, maten 17 - 19 - 21 mm.



€ 559,00

1984/K600-4AH+2AH 019840022

20V-set van 600Nm slagmoersleutel + 2Ah accu

Bestaande uit:

1984/K600

Omkeerbare slagmoersleutel, borstelloos, 20V, 600Nm, 1/2" aandrijfviervkant, 3 verschillende koppelinstellingen in aanhaalmoment, 2 in losdraaien.

Geleverd in een harde koffer, compleet met 2 4Ah-accu's en snellader.



€ 449,00



1994B 20V-2AH
*Inbegrepen in de prijs,
extra 2Ah-accu -
nettowaarde € 49,00*

1984 20V/600BMC 019840907

**Omkeerbare slagmoersleutel, 20V,
BORSTELLOOS, met 1/2" aandrijving
- 600 Nm (losse body)**

Bestaande uit:

1984 20V/600BMC

Omkeerbare slagmoersleutel, borstelloos, 20V, 600Nm, 1/2" aandrijfviervkant, 3 verschillende koppelinstellingen in aanhaalmoment, 2 in losdraaien.

Geleverd in een harde koffer, zonder batterijen en oplader.



€ 239,00

OMSCHAKELBARE SLAGMOERSLEUTEL BORSTELLOOS, 1/2" AANDRIJFVIERKANT - 1200 Nm



Tandwielhuis geheel van metaal

Vastzetten

- 3 instelbare slagkrachtposities (laag - medium - hoog):
 1: 350 Nm; 800 RPMs
 2: 600 Nm; 1,400 RPMs
 3: 900 Nm; 1,600 RPMs

Losdraaien

- 1: 1,200 Nm: slagmoersleutel past non-stop maximaal koppel toe (vrij losschroeven)
 2: 1,200 Nm - Autostop: slagmoersleutel past maximaal koppel toe totdat de moer volledig is losgedraaid, en stopt dan automatisch

Keuzeschakelaar, vast-/losdraaien en vergrendelmodus (voor transport)

Ingebouwde LED-verlichting

Ergonomische anti-slip handvat

Riemclip (rechts-links)

BORSTELLOZE motor,

voor aanzienlijk betere prestaties: meer vermogen, lager energieverbruik, langere levensduur van de motor, verbeterde stroomvoorziening

Type motor	Brushless
Max. koppel	900 Nm
Max. Koppel losdraaien	1.200 Nm
Koppel instelbereik, min./max., level 1	0-350 Nm
Koppel instelbereik, min./max., level 2	0-600 Nm
Koppel instelbereik, min./max., level 3	0-900 Nm
nbelast toerental	0-800/1.400/1.600 RPMs
Slagfrequentie	0-2.200 slagen/min.
Gewicht (inclusief accu)	3,4 kg

1984/K1200-666/20-720LC  019840017

**20V-set van 1.200 Nm slagmoersleutel
+ Zero-Reset momentsleutel
+ 3 slagdoppen**

Bestaande uit:

1984/K1200

Omkeerbare slagmoersleutel, borstelloos, 20V, 1200Nm, 1/2" aandrijfvierkant, 3 verschillende koppelinstellingen in aanhaalmoment, 2 in losdraaien.

Geleverd in een harde koffer, compleet met 2 6Ah-accu's en snellader.

666/20

Momentsleutel met klikmechanisme voor rechtsom vastdraaien; koppelnaauwkeurigheid: ±3%. Zero-Reset-technologie: de sleutel hoeft na gebruik niet meer te worden teruggedraaid.

Bereik: 40÷ 200 Nm, 1/2 aandrijfvierkant, ratelmechanisme met 72 tandmechanisme

720LC/C3

3 slagdoppen met gekleurde polymeerinzetstukken, maten 17 - 19 - 21 mm.



€ 659,00

1984/K1200-6AH+4AH  019840032

20V-set van 1.200 Nm slagmoersleutel + 4 Ah accu

Bestaande uit:

1984/K1200

Omkeerbare slagmoersleutel, borstelloos, 20V, 1200Nm, 1/2" aandrijfvierkant, 3 verschillende koppelinstellingen in aanhaalmoment, 2 in losdraaien.

Geleverd in een harde koffer, compleet met 2 6Ah-accu's en snellader.



1994B 20V-4AH
*Inbegrepen in de prijs,
extra 2Ah-accu -
nettowaarde € 79,00*



€ 549,00

1984 20V/1200BMC  019840911

**Omkeerbare slagmoersleutel, 20V,
BORSTELLOOS, met 1/2" aandrijving
- 1200 Nm (losse body)**

Bestaande uit:

1984 20V/1200BMC

Omkeerbare slagmoersleutel, borstelloos, 20V, 1200Nm, 1/2" aandrijfvierkant, 3 verschillende koppelinstellingen in aanhaalmoment, 2 in losdraaien.

Geleverd in een harde koffer, zonder batterijen en oplader.



€ 269,00

HAAKSE SLIJPER, BORSTELLOOS VOOR SCHIJVEN Ø125/115 mm

20V



Aan/uit-schuifschakelaar

Ventilatieopeningen beschermen tegen het binnendringen van stof en zorgen voor optimale koeling

Extra hendel die aan beide kanten geplaatst kan worden

Asvergrendelin voor snelle schijfwissels

Toepasbare schijfdiameter (niet inbegrepen): 125/115 mm

Schijfafdekking met quick release

BORSTELLOZE motor,
voor aanzienlijk betere prestaties: meer vermogen, lager energieverbruik, langere levensduur van de motor, verbeterde stroomvoorziening

BESCHERMING TEGEN ONBEDOELD HERSTARTEN

Type motor	Borstelloos
Schijfdiameter	125/115 mm
Onbelast toerental	8.000 RPMs
Schakelaar	Schuifschakelaar
Bescherming tegen onbedoeld herstarten	Ja
Gewicht (inclusief accu)	2,2 kg

Beta
3-YEAR
WARRANTY



1986/K20-4AH+2AH 019860022

20V-set haakse slijper + 2Ah-accu

Bestaande uit:

1986/K20V-125

Haakse slijper, borstelloos, 20V, met schuifschakelaar, schijfdiameter 125/115 mm, herstart beveiliging, geen gereedschap nodig voor het wisselen van de schijf, extra handgreep. Geleverd in een harde koffer, compleet met 2 4AH-accu's en snellader

1994B 20V-2AH
Inbegrepen in de prijs, extra 2Ah-accu - nettowaarde € 49,00



€ 359,00

1986/20V-125BMC 019860025

Haakse slijper, 20V Borstelloos (losse body)

Bestaande uit:

1986/20V-125BMC

Haakse slijper, borstelloos, 20V, met schuifschakelaar, schijfdiameter 125/115 mm, herstart beveiliging, geen gereedschap nodig voor het wisselen van de schijf, extra handgreep.

Geleverd in een harde koffer, zonder batterijen en oplader.



€ 159,00

1989RCB 019890020



Bouwradio, 20V

Multifunctioneel audio-entertainment: digitale (DAB; BT) en conventionele FM-radio

Geschikt voor gebruik op bouwplaatsen of voor vrije tijd

Belangrijkste kenmerken:

- Stevige radio met compact, modern design, beschermingsgraad IP54
- Krachtig stereogeluid door twee krachtige zijluidsprekers van 16 W
- Ingebouwde alarmfunctie
- Compleet met draaggreep en schokbestendige hoekbescherming
- Met AUX-aansluiting en beveiligde USB-aansluiting voor telefoonaansluiting en opladen
- Kan worden gebruikt met Beta's 20V-batterijen (optioneel) of netsnoer (meegeleverd).
- FM-radiofrequentiebereik: 87,5 – 108 MHz
- DAB-radiofrequentiebereik: 174 – 240 MHz
- Aantal opgeslagen FM- en DAB-zenders: 30
- Luidsprekervermogen: 16 W
- Nominale spanning van de batterij (optioneel): 20 V
- Afmetingen radio: 180 x 205 x 305 mm
- Gewicht radio (zonder batterij): 3,2 kg



INCLUDED:



€ 219,00

1984/K1200+TRA+SME+RA+4A  019840034

**20V-set klopboormachine
+ slagmoersleutel + slijpmachine
+ bouwplaatsradio + 4Ah-accu**

Bestaande uit:

1972/K20V-13BMC

Klopboormachine, borstelloos, 20 V, 80 Nm, automatische boorkop 13 mm, dubbele snelheid. Geleverd in een harde koffer, compleet met 2 4Ah-accu's en snellader.

1984/K1200

Omschakelbare slagmoersleutel, 20 V, 1.200 Nm, 1/2" aandrijfvierkant, 3 verschillende koppelinstellingen in aanhaalmoment, 2 in losdraaien. Geleverd in een harde koffer, compleet met 2 6Ah-accu's en snellader.

1986/20V-125BMC

Haakse slijper, borstelloos, 20V, met schuifschakelaar, schijfdiameter 125/115 mm, herstart beveiliging, geen gereedschap nodig voor het wisselen van de schijf, extra handgreep. Geleverd in een harde koffer, zonder accu's en oplader, alleen de losse body.

1989RCB

Bouwradio, 20V, met krachtige 16W luidsprekers, beschermingsgraad IP54. Digitale (DAB; BT) en conventionele (FM) radio, er kunnen 30 voorkeurszenders worden opgeslagen. Kan worden gebruikt met Beta's 20V-accu's (optioneel) of netsnoer (meegeleverd).



1994B 20V-4AH
*Inbegrepen in de prijs,
extra 4Ah-accu -
nettowaarde € 79,00*

€ 1.199,00

G9PT  021090001

Technische stoffen tas voor accugereedschap

- Perfect voor het gemakkelijk meenemen van de Powertools van Beta
- Gemaakt van superduurzaam technisch materiaal
- Dubbele handgreep aan de bovenkant voor een veilige, evenwichtige grip



410x210x280 mm

€ 19,00

LITHIUM-ION ACCU VOOR POWER TOOLS, 20V

Premium lithium-ion technologie

Met knop en 3 gekleurde
LED-laadniveau-indicatoren

1994B 20V-2AH

019940022

- Batterijspanning: 20V
- Batterijcapaciteit: 2Ah
- Energiecapaciteit: 40Wh
- Batterijtype: Li-ion

2 Ah



€ 49,00

1994B 20V-4AH

019940044

- Batterijspanning: 20V
- Batterijcapaciteit: 4Ah
- Energiecapaciteit: 80Wh
- Batterijtype: Li-ion

4 Ah



€ 79,00

1994B 20V-6AH

019940066

- Batterijspanning: 20V
- Batterijcapaciteit: 6Ah
- Energiecapaciteit: 120Wh
- Batterijtype: Li-ion

6 Ah



€ 109,00

1994C 20V 019940140

Snellader accu, 20V, 110V-240V

Belangrijkste kenmerken:

- LED-laadniveau-indicator
- Nominale ingangsspanning: 110V-240V ~ 50/60Hz
- Uitgangsspanning: 20V
- Laadstroom: 6A
- Nominaal ingangsvermogen: 145W



2 Ah: 45 min
4 Ah: 90 min
6 Ah: 120 min

€ 75,00

1994BC-4AH/SK-BORSA 019940244

4Ah startpakket

Bestaande uit:

1994B 20V-4AH

2 lithium-ion accu's van 4 Ah voor 20 V-gereedschap. Compleet met knop en 3 gekleurde LED-laadniveau-indicatoren.

1994C 20V

Snelle acculader, 20V, 110V-240V, met LED-laadniveau-indicator.



C9PT
Inbegrepen in de prijs,
opbergtas -
netto waarde € 19,00

€ 209,00

1994BC-6AH/SK-BORSA 019940246

6Ah startpakket

Bestaande uit:

1994B 20V-6AH

2 lithium-ion accu's van 6 Ah voor 20 V-gereedschap. Compleet met knop en 3 gekleurde LED-laadniveau-indicatoren.

1994C 20V

Snelle acculader, 20V, 110V-240V, met LED-laadniveau-indicator.



C9PT
Inbegrepen in de prijs,
opbergtas -
netto waarde € 19,00

€ 269,00

De 12V-lijn omvat de klopboormachine en de slagschroevendraaier, onmisbare gereedschappen die zijn ontworpen om het dagelijkse werk gemakkelijker te maken, gebaseerd op prestaties, lichtgewicht en compactheid.



1/4 "aandrijfvierkant met vergrendeling

Tandwielkast geheel vervaardigd uit metaal

Riemclip (rechts/linkszijde)

Laadindicator op behuizing van de machine

Keuze schakelaar, linksom en rechtsom draaien en blokkerstand (voor transport)

LED licht voorzijde

Ergonomische antislip handgreep

Max. koppel	80 Nm
Onbelast toerental	0-2500 rpm
Slagfrequentie	0-3.500 slagen/min.
Aansluiting	1/4"
Gewicht (inclusief accu)	1 kg

**OMSCHAKELBARE
SLAGSCHROEVENDRAAIER,
12V"**

1982/K12V 019820112

Omschakelbare slagschroevendraaier, 12V

Bestaande uit:

1982/K12V

Omschakelbare slagschroevendraaier, 12V"

Geleverd in hard kunststof koffer met 2 lithium-ionbatterijen (2 AH) en snellader (50 min)



€ 159,00

1982/12V 019820113

Omschakelbare slagschroevendraaier, 12V (losse body)

Bestaande uit:

1982/12V

Omschakelbare slagschroevendraaier, 12V

Geleverd in een harde koffer, zonder batterijen en oplader.



€ 69,00



10 mm snelspan boorhouder

Dubbele mechanische snelheid met stalen tandwielen

20 mogelijke koppelinstellingen

Riemclip (rechts/linkszijde)

Laadindicator op behuizing van de machine

Keuzeschakelaar, linksom en rechtsom draaien en blokkerstand (voor transport)

LED licht voorzijde

Ergonomische anti-slip handgreep

**ULTRACOMPACTE
BOORMACHINE, 12V**

Max. koppel	30 Nm	/
Automatische boorkop diameter	10 mm	/
Max. boordiameter in hout	20 mm	/
Max. boordiameter in roestvast staal	10 mm	/
Aantal snelheden	2	/
Onbelast toerental	0-400/1300 RPMs	/
Gewicht (inclusief accu)	1,1 kg	/

1972/K12-410/SEL19-BITS 019720115

**12V-set met ultracompacte boormachine
+ 35 accessoires**

**Bestaande uit:
1972/K12V-10**

Ultracompacte boormachine, 12 V, 30 Nm, automatische boorhouder van 10 mm, dubbele snelheid.

Geleverd in een harde koffer, compleet met 2 2Ah-accu's en snellader.

410/SEL19

Set van 19 HSS-spiraalboren - Ø 1 10 x 0,5 mm

862XP/A16

Set van 16 impactbits in zakformaat box.

- ⊕ PH2(x2)-PH3
- ⊕ PZ2(x2)-PZ3
- ⊕ T20-T25(x2)-T30(x2)-T40(x2)
- 4-5-6 mm



€ 185,00

1972/K12V-10 019720112

Ultracompacte boormachine, 12V

Bestaande uit:
1972/K12V-10

Ultracompacte boormachine, 12 V, 30 Nm, automatische boorhouder van 10 mm, dubbele snelheid.

Geleverd in een harde koffer, compleet met 2 2Ah-accu's en snellader.



€ 159,00

1972/12V-10 019720113

Ultracompacte boormachine, 12V (losse body)

Bestaande uit:
1972/12V-10

Ultracompacte boormachine, 12 V, 30 Nm, automatische boorhouder van 10 mm, dubbele snelheid.

Geleverd in een harde koffer, zonder batterijen en oplader.



€ 69,00

1972/K12V-COMBO 019720010

12V Set bestaande uit ultracompacte boormachine en omschakelbare slagmoersleutel

Bestaande uit:

- 1 ultracompacte boormachine van 12 V, met automatische boorkop van 10 mm
- 1 12V omschakelbare slagmoersleutel, met 1/4" aandrijfvierkant
- 2 lithium-ionbatterijen van 2 Ah
- 1 snellader



€ 269,00

1994BL 12V-2AH 019940015

2Ah lithium-ion accu voor Power Tools, 12V

Belangrijkste kenmerken:

- Batterijspanning: 12V
- Batterijcapaciteit: 2Ah
- Energiecapaciteit: 24Wh
- Batterijtype: Li-ion



€ 39,00

1994CB 12V 019940123

Snellader accu, 12V, 110V-240V

Belangrijkste kenmerken:

- LED-laadniveau-indicator
- Nominale ingangsspanning: 110V-240V ~ 50/60Hz
- Uitgangsspanning: 12,6V
- Laadstroom: 2A
- Nominale ingangsvermogen: 35W
- 2Ah accu-oplaadtijd: 50 min



€ 39,00



Beta
POWERTOOLS

GEREEDSCHAP MET SNOER

Het assortiment gereedschap met snoer omvat haakse-slijpmachines, (slag- en hamer) boren, stofzuigers voor vaste en vloeibare stoffen, hitte- en hetelijmpistolen.

Met name de haakse slijpers van Beta (met een vermogen van 750W tot 2400W) blijken steeds succesvoller te zijn op basis van de volgende kenmerken:

Buitengewone prestatie

- Krachtige, slijtvaste en duurzame motor
- Ventilatieopeningen zorgen voor optimale koeling, beschermd tegen binnendringend stof

Ongeëvenaarde veiligheid voor operators:

- Spindelvergrendeling voor snelle schijfwissels
- Bescherming tegen onbedoelde activering
- Soepele start, voor het beperken van een grote initiële schok bij het opstarten

Uniek comfort en gebruiksgemak:

- Antislip ergonomisch handvat voor verbeterde grip
- Verlaagd hoofd waardoor werken in krappe ruimtes mogelijk is

Anti-knoop kabel van maar liefst 4 meter lang voor meer bewegingsgemak

Extra handgreep die aan beide zijden gemonteerd kan worden.



1956 115-750W 019560011



Haakse slijper voor schijven Ø 115 mm

Ideaal voor doorslijp-, slijp- en voorbereidingen

Krachtige motor (750 W)

- Extra handgreep die aan beide zijden kan worden gemonteerd
- Schijfafdekking gereedschapsloos te de-monteren (snelontgrendeling)
- Vergrendel-aan/uit-schuifschakelaar
- Inclusief servicesleutel

€ 55,00



4 m

1956 125-1400W 019560125



Haakse slijper voor schijven Ø 125 mm

Ideaal voor doorslijp-, slijp- en voorbereidingen

Krachtige motor (1400 W) - Variabele snelheid

- Extra anti-vibratie handgreep die aan beide zijden kan worden gemonteerd
- Schijfafdekking gereedschapsloos te de-monteren (snelontgrendeling)
- Spindelvergrendeling voor snelle schijfwissels
- Vergrendel-aan/uit-schuifschakelaar
- Inclusief servicesleutel

€ 99,00



4 m

VARIABELE SNELHEID



1956 230-2400W 019560230



Haakse slijper voor schijven Ø 230 mm

Ideaal voor complexe knip-, slijp- en vijlklussen

Krachtige motor (2400 W)

- Extra handgreep die aan beide zijden kan worden gemonteerd
- Schijfafdekking gereedschapsloos te de-monteren (snelontgrendeling)
- Schroevendeksel
- Vergrendel-aan/uit-schuifschakelaar
- Inclusief servicesleutel

€ 139,00



4 m



	1956 115-750W	1956 125-1400W	1956 230-2400W
Opgenomen vermogen	750 W	1400 W	2400 W
Spanning	220-240 V / 50 Hz	220-240 V / 50 Hz	220-240 V / 50 Hz
Schijfdiameter (schijf niet inbegrepen)	115 mm	125/115 mm	230 mm
Vrij toerental	11.000 tpm	3.000 - 10.000 tpm	6.500 tpm
Draad van gereedschapsspindel	M14	M14	M14
Anti-knoop Kabel lengte	4 m	4 m	4 m
Gewicht	1,8 kg	2,5 kg	5,8 kg

1966/910W 019660091



Klopboormachine, 910W

Ideaal voor het boren in verschillende materialen, waaronder hout, metaal, kunststof, metselwerk en beton

Krachtige motor van 910 W

Lineair, compact ontwerp met ergonomische, antisliphandgreep

- Metalen automatische spantang, 13 mm
- Omkeerbare variabele snelheid
- Tandwielkast geheel van metaal
- Schakelaarvergrendeling voor verbeterd gebruikscomfort

Meegeleverde accessoires:

- Metalen automatische spantang, 13 mm
- Extra zijhandgreep die 360° draaibaar is
- Dieptestang

Max. boordiameter in hout	32 mm
Max. boordiameter in metaal	13 mm
Max. boordiameter in metselwerk	13 mm
Onbelast toerental	0-2800 tpm
Kabellengte zonder knopen	4 m
Gewicht	4,3 kg



4 m

€ 99,00

1967/800W 019670080



SDS-PLUS boormachine, 800W

Ideaal voor boren, hameren en beitelen in metselwerk, beton, tegels, hout en metaal

Krachtige motor van 800 W voor zware toepassingen

Professioneel, lichtgewicht en krachtig

Ergonomisch, compact ontwerp, voor werken in kleine/beperkte ruimtes.

Belangrijkste kenmerken:

- **3 bedrijfsmodi + Vario-Lock-functie:**
 - boorfunctie
 - hamerfunctie
 - beitel functie
- Vario-lock-functie: kan in 36 beitelposities worden vergrendeld, voor het verkrijgen van een optimale werkhoeek
- Omkeerbaar
- Veiligheidskoppeling

Meegeleverde accessoires:

- 13 mm boorkop met SDS-PLUS-adaptor
- Extra zijhandgreep die 360° draaibaar is
- Dieptestang
- 3 steenboren, Ø 8-10-12 mm, lengte 150 mm
- 1 platte beitel, 14x250 mm
- 1-puntsbeitel, 14x250 mm

Max. boordiameter in hout	30 mm
Max. boordiameter in metaal	13 mm
Max. boordiameter in beton	26 mm
Onbelast toerental	0-1350 tpm
Aantal slagen	0-5700 slagen/min
Slagkracht	3,2J
Kabellengte zonder knopen	4 m
Gewicht	5,2 kg



4 m

€ 129,00

1850D

018500018



Hetelucht pistool, 3 snelheden

Functies:

- Krimpen door hitte
- Strippen van verf, verzachtende PVC-onderdelen
- Solderen, lassen
- Krimpde kabels
- Ontdooien, drogen, desinfecteren
- Behandelen van gelijmde delen
- 4 mondstukken inbegrepen

Belangrijkste kenmerken:

- Pos. I 250 l/min 50 °C
- Pos. II 250 l/min 400 °C
- Pos. III 500 l/min 550 °C

1800W



220/240V



€ 69,00

1850E

018500020



Instelbare elektronische hetelucht pistool

Functies:

- Krimpen door hitte
- Strippen van verf, verzachtende PVC-onderdelen
- Solderen, lassen
- Krimpde kabels
- Ontdooien, drogen, desinfecteren
- Behandelen van gelijmde delen
- 4 sproeiers inbegrepen

Belangrijkste kenmerken:

- Digitaal display
- Drukknoppen voor instelling van temperatuur en luchtafgifte
- Pos. I 250-500 l/min 50 °C
- Pos. II 250-500 l/min 50-650 °C
- 4 voor ingestelde posities en mogelijkheid tot andere aanpasbare programmas
 - Prog 1 150 °C ca. 400 l/min
 - Prog 2 200 °C ca. 400 l/min
 - Prog 3 300 °C ca. 450 l/min
 - Prog 4 400 °C ca. 500 l/min

2000W



220/240V



€ 119,00

1851VK

018510058



Elektrisch lijp pistool met 12 lijmstaven in koffer

- Vermogen: 80 W
- Voor plaklijm, ø 11 mm en 12 mm



€ 39,00

	1870	1870I	1872L 35	1873 30	1874 50
BY-PASS MOTOR	eentraps	eentraps	Twee-straps	Twee-straps	Twee-straps
VOLT	220/240 V	220/240 V	220/240 V	220/240 V	220/240 V
FREQUENTIE	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
MAX. VERMOGEN	1200 W	1200 W	1100 W	1100 W	1350 W
LUCHTVERPLAATSING	58 l/sec.	58 l/sec.	55 l/sec.	55 l/sec.	55 l/sec.
MAX. ZUIGKRACHT	190 mbar	190 mbar	220 mbar	220 mbar	240 mbar
MAX. TANK CAPACITEIT	20 l vervaardigd uit antistatisch PP	20 l van roestvrij staal	35 l vervaardigd uit anti-statisch PE-HD	30 l van roestvrij staal	50 l van roestvrij staal
ACOUSTISCHE EMISSIE	<70 dB(A)	<70 dB(A)	<70 dB(A)	<61 dB(A)	<63 dB(A)
KABEL LENGTE	5 m	5 m	6 m	6 m	6 m



€ 159,00

1870 📄 018700020

Water en stofzuiger, 20 l

- Houder voor teobehoren

AANSLUITING TOEBEHOREN, Ø 36 mm

- 1 Geonduleerde slang met ergonomische handgreep
- 2 Harde verlengpijpen
- 1 Universele borstel voor stof en vloeistoffen
- 1 Plat neusstuk

FILTER SYSTEEM

- 1 surface air filter cartridge 1900 cm² - 12 µm nom.
- 1 anti-foam filter PPI 45/PPI 30

€ 169,00

1870I 📄 018700220

Droog en nat stofzuiger, 20 l, roestvrijstalen trommel

AANSLUITING TOEBEHOREN, S Ø 36 mm:

- 1 gegalvde slang met ergonomische handgreep en ontluchting
- 2 harde verlengbuizen
- 1 multifunctionele borstel voor vloeren en vloeistoffen
- 1 plat mondstuk
- 1 papieren zak

FILTER SYSTEEM

- 1 luchtfilterpatroon 1900 cm² - 12 µm nom.
- 1 antischuimfilter PPI 45/PPI 30

€ 399,00

1872L 35 📄 018720135

Water en stofzuiger, 35 liter "L" klasse gecertificeerd

AANSLUITING TOEBEHOREN, Ø 36 mm:

- 1 Geonduleerde slang met ergonomische handgreep
- 2 Kunststof verlengpijpen
- 1 Gecombineerde borstelhouder
- 1 Gedeelte voor vloeistof zuigmond
- 1 Platte zuigmond

FILTER SYSTEEM

- 1 Wegwerp filterzak; filtratie klasse: "L"
- 1 Filter houder; IFA klasse: "L"
- 1 Anti-schuim filter PPI 45/PPI 30
- 2 Uitgaande filters, vervaardigd uit PP-gelamineerd PET



**BLAAS
FUNCTIE**



**STREEPVRIJE
WIELEN**



**STREEPVRIJE
WIELEN**



**BLAAS
FUNCTIE**



€ 479,00

1873 30  018730030

**Water en stofzuiger, 30 l,
roestvast stalen tank**

- Houder voor teobehoren

AANSLUITING TOEBEHOREN, Ø 45 mm

- 1 Geonduleerde slang met ergonomische handgreep
- 2 Roestvast stalen verlengpijpen
- 1 Industriële borstelhouder
- 1 Industriële mondstuk voor tapijten
- 1 Industriële mondstuk voor het opzuigen van vloeistoffen
- 1 Platte zuigmond

FILTER SYSTEEM

- 1 Papieren stofzak
- 1 Oppervlakte filterhouder 1900 cm², 12 µm nom.
- 1 Anti-schuim filter PPI 45/PPI 30

€ 579,00

1874 50  018740050

**Water en stofzuiger, 50 l,
Roestvast stalen tank**

- Houder voor teobehoren

AANSLUITING TOEBEHOREN, Ø 45 mm

- 1 Geonduleerde slang met ergonomische handgreep
- 2 Roestvast stalen verlengpijpen
- 1 Industriële borstelhouder
- 1 Industriële zuigmond voor tapijten
- 1 Industriële inzetstuk voor het opzuigen van vloeistoffen
- 1 Platte zuigmond

FILTER SYSTEEM

- 1 Papieren stofzak
- 1 Oppervlakte filterhouder 5200 cm², 12 µm nom.
- 1 Anti-schuim filter PPI 45/PPI 30

Accessoires

Het elektrische gereedschap van Beta kan worden gebruikt met tal van accessoires, die dezelfde functionaliteit en kwaliteitsstandaard delen als al het handgereedschap uit ons assortiment.

Deze accessoires voldoen aan de eisen van elke gebruiker, terwijl Beta's Power Tools-catalogus zich nog uitgebreider onderscheidt:

- boren gemaakt van verschillende materialen, specifiek voor metaal, metselwerk of hout;
- gatenzagen en -freesen, evenals bits variërend in type, voor gebruik met klopboormachines;
- Slagdoppen voor zeskant-, bi-zeskant-, XZN®- en Torx®-schroeven, voor gebruik met slagmoersleutels.



410MIX/SEL19 004100417

13-delig borenset (art. 410) en 6 steenboren hardmetaal



Ø 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-8-10 mm



Ø 4-5-6-8-9-10 mm



€ 23,00

410/SEL19 004100418

6-delige set spiraalboren, HSS gewalst (art. 410)

- HSS
- Korte uitvoering
- $R \leq 650 \text{ N/mm}^2$
- HV ~ 750÷820
- DIN 338

Ø 1÷10 x 0,5 mm



€ 23,00

410/SP25 004100425

6-delige set spiraalboren, HSS gewalst (art. 410) in kistje

- HSS
- Korte uitvoering
- $R \leq 650 \text{ N/mm}^2$
- HV ~ 750÷820
- DIN 338

Ø 1÷13 x 0,5 mm



€ 59,00

412/SP25 004120425

Set spiraalboren, HSS volledig geslepen glimmende afwerking (art. 142) in kistje

- HSS
- Korte uitvoering
- Glimmende afwerking
- $R \leq 800 \text{ N/mm}^2$
- HV ~ 750÷820
- DIN 338

Ø 1÷13 x 0,5 mm



€ 119,00

415CO/SP19 004150421

Spiraalborensset met ronde schacht, HSS-CO 5%

- HSS-CO 5%
- Korte uitvoering
- $R \leq 1200 \text{ N/mm}^2$
- HV ~ 800÷860
- Voor het boren in ROESTVAST staal, staallegering, gietijzer, zacht staal, lichte legeringen

Ø 1÷10 x 0,5 mm



€ 69,00

415/SP25 004150425

Set spiraalboren, HSS-CO 8% volledig geslepen (art. 415) in kistje

- HSS-CO 8%
- Korte uitvoering
- $R \leq 1400 \text{ N/mm}^2$
- HV ~ 850÷920
- DIN 338

Ø 1÷13 x 0,5 mm



€ 249,00

414/SP25 004140425

Set spiraalboren, korte uitvoering HSS-TiN volledig geslepen (art. 414) in kistje

- HSS-TiN
- Korte uitvoering
- HSS-TiN volledig geslepen
- $R \leq 900 \text{ N/mm}^2$
- HV 0,05 ~ 2500
- DIN 338

Ø 1÷13 x 0,5 mm



€ 169,00

425/SP3 004250030

Set traphboren HSS (art. 425) in kistje

- HSS

Ø 4÷12 ; 4÷20 ; 4÷30 mm



€ 169,00

426/SP6 004260030

Set conische frezen met 3 snijkanten HSS (art. 426) in kistje

- HSS
- Voor het maken van conisch gevormde verzinkgaten
- CBN geslepen
- DIN 335-C

GR 3-5-7-8-10-11
Ø 6,3÷20,5 mm



€ 129,00

426MD/SP10 004260510

Set van 10 roterende frezen, voor staal (inclusief roestvrij staal)

426MD/CP-426MD/CT-426MD/F
426MD/T-426MD/S
Ø 8-12 mm



€ 249,00

418/K3 004180103

Set van 3 steenbeitels met SDS-plus-aansluiting

Inhoud kit:

- 1 puntbeitel
- 1 kleine platte beitel, 20 mm
- 1 brede platte beitel, 40 mm



SDS plus

€ 25,00

417/SP8 004170100

Set steenboren, korte uitvoering vervaardigd uit gefreesd staal met hardmetalen snijplaten (art. 417) in kistje

- Uit gefreesd staal
- Korte uitvoering
- Hardmetalen snijplaten



Ø 3-4-5-6-8-9-10-12 mm



€ 39,00

419/SP7 004190507

Set van 7 hamerboren met SDS-plus aansluiting

- HVA ~ 1650
- 2 messen
- 4 spiralen
- Voor het boren in muren, cement, beton, stenen



Ø 5-6-8 x 110 mm
Ø 6-8-10-12 x 160 mm



SDS plus

€ 39,00

420D/SP8 004200200

Set van 8 spiraalboren met cilindrische schachten, voor hout, korte serie



Ø 3-4-5-6-7-8-9-10 mm



€ 14,00



450/C13 004500310

13-delig assortiment gatzagen en toebehoren voor de installateur

Co8%



	450	Ø 19-22-29-35-38 44-51-57- 64 mm
	450AL	/1 - /2
	450PA/1	
	450AD	

215x180x65 mm

€ 169,00

450/C15 004500313

Assortiment gatzagen en toebehoren voor elektriciens

Co8%



	450	Ø 16-20-25-32-40 51-60-65-70 mm
	450AL	/1 - /2
	450PA	/1 - /2
	450PR	
	450AD	

420x185x60 mm

€ 229,00

450/C21 004500315

21-delig assortiment gatzagen en toebehoren voor industriële toepassingen

Co8%



	450	Ø 19-22-29-35-38- 44- 51-57-64-76-83- 92-95-105-114 mm
	450AL	/1 - /2
	450PA	/1 - /2
	450PR	
	450AD	

420x280x60 mm

€ 399,00

451/C8 004510308

Assortiment van 8 gatenfrezen, HSS

- Minimale dikte: 4 mm



Ø 16-18-20-22-25-30-32-35 mm

270x225x70 mm

€ 179,00

720/C6 007200910

Slagdoppen, in metalen kist



12"

○ 13-14-17-19-22-24 mm

≡ 195x80x55 mm



€ 65,00

720/C12 007200912

Slagdoppen, in metalen kist



12"

○ 10-11-12-13-14-17
19-22-24-27-30-32 mm

≡ 195x80x55 mm



€ 99,00

720B/C12 007201912

720B/C12 New Set van 12 slagdoppen
twaalfkant, gefosfateerd
in metalen kist



12"

○ 10-11-12-13-14-17
19-22-24-27-30-32 mm

≡ 195x80x55 mm



€ 99,00

720/C24 007200904

24-delig set slagdoppen, 1/2" aandrijf
aansluiting, gefosfateerd, in metalen kist



12"

	○ 720	10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
	○ 720L	13-17-19-21-22-24 mm
	○ 720LC	17-19-21 mm

≡ 420x185x60 mm

€ 199,00



720LC/C3 007200653

3 lange slagdoppen voor wielbouten, met polymeer beschermhulzen



○ 17-19-21 mm
≡ 148x132x44 mm

€ 25,00

720LCL/C3 007200753

3 slagdopsleutels voor wielmoeren, lange uitvoering, gekleurd, met kunststof beschermhulzen. In kunststof koffer



○ 17-19-21 mm
≡ 210x150x50 mm

€ 59,00

720ME/C8 007200525

8-delig set slagdoppen voor inbusschroeven



○ 5-6-8-10-12-14-17-19 mm
≡ 270x120x45 mm

€ 95,00

720XZN/C6 007201530

6 slagdoppen voor XZN®, gefosfateerd in metalen kist



○ M8-M10-M12-M14-M16-M18
≡ 275x120x65 mm

€ 89,00

720TX/C6 007200483

6-delig set slagdoppen voor Torx® schroeven in metalen kist



○ T30-T40-T45-T50-T55-T60
≡ 275x120x65 mm

€ 89,00

862XP/A16 008620960

16 bits in box van zakformaat



- ⊕ PH2(x2)-PH3
- ⊕ PZ2(x2)-PZ3
- ⊙ T20-T25(x2)-T30(x2)-T40(x2)
- 4-5-6 mm



€ 40,00

862F/A7 008620950

7 magnetisch dopsleutelbits, in kunststof koffer



- 5,5-6-7-8-10-12-13 mm



€ 27,50

860MIX/A31 008600902

30-delig set bits met magnetische snelwissel houder in kunststof box



	●	860LP	0,5x3 - 0,6x4,5 - 0,8x5,5 1,0x5,5 - 1,2x6,5 mm
	○	860PE	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 8 - 10 mm
	⊕	860PH	PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PH4
	⊕	860PZ	PZ1 - PZ2 - PZ3 - PZ4
	⊕	860RTX	T9 - T10 - T15 - T20 T25 - T27 - T30 - T40
		882MSR 50	○ 1/4 - ● 1/4

€ 42,50

BW 860EA/31 008606992

30-delig set bits met magnetische snelwissel houder in kunststof box



	●	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5- 1,2x6,5-1,6x8 mm
	⊕	BW 861PH	PH1-PH2-3
	⊕	BW 861PZ	PZ1-PZ2-PZ3
	○	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
	⊕	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	○	BW 861PQ	1-2-3 mm
		BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

€ 20,90

BW 861/C61 008616961

60-delig set bits met magnetische snelwissel houder in kunststof box



	●	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)- 1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
	⊕	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
	⊕	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
	○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	⊕	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
		BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

€ 29,00

Abra Beta




LEIDER IN ABRASIVES

Scan de QR-code in om het volledige assortiment slijp -en schuurmiddelen van Abra Beta en de exclusieve promoties te ontdekken.



99804744



8 054809 625263

 **Beta**
POWERTOOLS



FOLLOW US!



Beta Utensili S.p.A. behoudt zich het recht voor om producten te verbeteren en aan te passen zonder voorafgaand bericht.

 **Beta**
Benelux B.V.

BELDER 9-B
4704RK Roosendaal
TEL : +31(0)165.534761
FAX +31 (0) 165.534791
EMAIL : info@betabenelux.nl
www.betabenelux.nl

Drukfouten en prijswijzingen voorbehouden.