

## 5935VU/1MB

## Assortimento di 154 utensili per impiego universale in moduli morbidi

Universali



THE RESERVE TO	art.
059350301	5935 VU/1MB

- n. 21 42: chiavi combinate 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm **55**: chiavi a forchetta 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15 16x17-18x19-20x22 mm n. 8 n. 1 1048: pinze regolabili cerniera chiusa 250 mm n. 8 96T: chiavi maschio esagonale con impugnatura O 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm 851SR: portainserti a sgancio rapido con impugnatura 230 mm n. 1 860LP: inserti colorati per avvitatori per viti a testa con intaglio ● 0,5x3 - 0,6x4,5 - 0,8x5,5 - 1x5,5 - 1,2x6,5 mm n. 5 n. 8 860PE: inserti colorati maschio esagonale per avvitatori O 2 - 2,5 -3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm 860PH: inserti colorati per avvitatori per viti con impronta a croce Phillips® ● PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PH4 n. 5 860PZ: inserti colorati per avvitatori per viti con impronta a croce Pozidrivº - Supadrivº • PZ1 - PZ2 - PZ3 - PZ4 n. 4 n. 8 860RTX: inserti colorati per avvitatori per viti con impronta Tamper Resistant Torx® ⊕ T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 860TX: inserti colorati per avvitatori per viti con impronta Torx® O T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 n. 11 860/55: cricchetto reversibile portainserti 100 mm n. 1 n. 1 882P: prolunga portainserti magnetica 80 mm 892/0: raccordi per avvitatori n. 1 920A: chiavi a bussola esagonali 1/2" 0 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-26-27-30-32 mm n 18 920AN/125: prolunga angolare - 1/2" 125 mm n. 1 920AN/250: prolunga angolare - 1/2" 250 mm n. 1 920/25: snodo 1/2" n. 1 920/42: quadro maschio 1/2" con spina scorrevole n. 1 920/55: cricchetto reversibile 1/2" @ n. 1 **1084BM**: tronchesi a grande effetto taglienti diagonali □ 160 mm n. 1 1150BM: pinza universale = 180 mm n. 1 1166BM: pinza a becchi mezzotondi diritti ● 160 mm n. 1 **1260**: giravite lama piatta ● 2,5x50-3x75-3,5x100-4x100-5,5x100-5x125-6,5x150 mm n. 7 1262: giravite per viti con impronta a croce Phillips® ◆ PH0x60-PH0x100-PH1x80-PH1x120-PH2x100-PH2x150 mm n. 6 n. 6 **1267TX**: chiave maschio per viti con impronta Torx<sup>®</sup> ○ T8-T10-T15-T20-T25-T30 1052: pinza autobloccante 240 mm n. 1 96BPC/SC9: chiavi maschio esagonale piegate con estremità sferica O n. 9 1719BMA...Q: lima 200 mm n. 1 n. 1 1719BMA...T: lima 200 mm 1719BMA...P: lima 200 mm n 1 1719BMA....M: 200 mm n. 1 n. 1 1719BMA...R: lima 200 mm
- n. 1 1719BMA....R: lima 200 mm

  n. 1 1032: pinze becchi diritti per anelli elastici, per fori ⊙ 180 mm

  n. 1 1034: pinze becchi piegati per anelli elastici, per fori ⊙ 170 mm

  n. 1 1036: pinze becchi diritti per anelli elastici, per alberi 175 mm

  n. 1 1038: pinze becchi piegati per anelli elastici, per alberi 175 mm

  n. 1 1370T: martello tipo tedesco 300 g

  n. 1 1390N: mazzuola Ø 35 mm